



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Превантивна дейност“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ

ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19

№ 99-00-1-17/299/11.10.13

Изх. № ЕО-64/09.10.2013 г.

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ

КОПИЕ: „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД
ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 6

Относно: Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено Ви изпращаме Решение № ЕО-35/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за горния План.

Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) е необходимо да обявите Решението чрез интернет страницата си и/или по друг подходящ начин (на информационното табло на МРР) в 3-дневен срок от получаването му.

На основание чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО, преди одобряване на Плана, следва да внесете в МОСВ (на вниманието на дирекция „Превантивна дейност“) обобщена справка, включваща анализ на съответствието на РГП за ВиК с условията в Решение № ЕО-35/2013 г.

Съгласно изискванията на нормативната уредба, писменото произнасяне на МОСВ по посочената по-горе обобщена справка трябва да е налично преди одобряването на РГП за ВиК.

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал.1, т.3 от Наредбата за ЕО, предоставяме копие на Решението на органа по прилагане на Плана – „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за сведение и съобразяване на поставените условия.

Приложение: съгласно текста – оригинал на Решението за МРР и копие за „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово.

С уважение,

БОЙКО МАЛИНОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО – 35/2013

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и получени становища на Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Пазарджик и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) с център Пловдив

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на *Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово (РГП за ВиК-Брацигово)*, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Министерство на регионалното развитие

Характеристика на плана:

РГП за ВиК-Брацигово се изготвя на основание чл. 198и от *Закона за водите*, с цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране и пречистване на отпадъчни води.

Планът обхваща територията на община Брацигово, Област Пазарджик и включва 7 населени места (гр. Брацигово и селата Исперихово, Бяга, Жребичко, Козарско, Равногор и Розово).

Планът е с период на планиране до 2038 г., като предвижданията на плана се разпределят в краткосрочна (2014-2020 г.), средносрочна (2021-2028 г.) и дългосрочна инвестиционни програми (2029-2038 г.).

По РГП за ВиК-Брацигово са предвидени следните мерки и дейности:

А. Краткосрочна инвестиционна програма:

А.1. За водоснабдителна инфраструктура:

- *За водоснабдителна зона (ВСЗ) „Брацигово” (гр. Брацигово и селата Розово, Бяга, Козарско и Исперихово)* - рехабилитация на 14 бр. каптажи и устройване на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около тях; монтаж на водомерни устройства след водоизточниците; обеззаразяване с натриев хипохлорит и следене на остатъчния хлор във водата (инсталациите ще бъдат построени при: ПС „Света Троица” – за ниска зона на гр. Брацигово 1 бр.; при събирателна шахта (СШ) – за водоснабдителна система „Бяга” – 1 бр.; при напорен водоем (НВ) $V=300\text{ м}^3$ и НВ $V=100\text{ м}^3$ – за висока зона на гр. Брацигово - 1бр и при НВ $V=300\text{ м}^3$ – с. Розово и НВ $V=25\text{ м}^3$ – с. Козарско – 1бр.); монтаж на устройства против преливане на всички НВ от водоснабдителната зона – 11 бр. НВ за населените места – гр. Брацигово, с. Розово, с. Бяга, с. Козарско и с.

Исперихово; монтаж на общо 9 бр. водомерни устройства след НВ на населените места; рехабилитация на 9.921 км разпределителна водопроводна мрежа на гр. Брацигово;

- За ВСЗ „Равногор” - рехабилитация на 12 бр. каптажи и устройване на СОЗ около тях; монтаж на водомерни устройства след водоизточниците; обеззаразяване с натриев хипохлорит и следене на остатъчния хлор във водата, при НВ $V=420\text{ м}^3$ и НВ $V=120\text{ м}^3$ – 1бр.; рехабилитация на 1 бр. напорен водоем – НВ $V=420\text{ м}^3$; монтаж на водомерно устройство след НВ; монтаж на устройство против преливане в НВ; рехабилитация на 1.906 км разпределителни водопроводни клонове;
- За ВСЗ „Жребичко” - рехабилитация на 5 бр. каптажи и устройване на СОЗ около тях; устройване на хлориране, отговарящо на изискванията, при НВ $V=70\text{ м}^3$, НВ $V=15\text{ м}^3$ и НВ $V=11\text{ м}^3$ – 2 бр.; монтаж на водомерни устройства след водоизточниците и след НВ; монтаж на устройства против преливане в трите НВ;
- За ВСЗ КК „Атолука” - каптиране на 4 бр. извори, изграждане на 2 бр. каптажни шахти и устройване на СОЗ около новите водоизточници; изграждане на 0.50 км водопроводни връзки между новите водоизточници и съществуващите преносни водопроводи; устройване на СОЗ около 4 бр. съществуващи каптажи; монтаж на водомерно устройство след водоизточниците; обеззаразяване с натриев хипохлорит и следене на остатъчния хлор във водата при НВ $V=160\text{ м}^3$ – 1 бр.; монтаж на устройство против преливане в НВ $V=160\text{ м}^3$; монтаж на водомерно устройство след НВ $V=160\text{ м}^3$; рехабилитация на 0.771 км разпределителни водопроводи;

А.2. За инфраструктура за отпадъчни води:

- Изграждане на канализационна мрежа в жилищни квартали без канализационна система, които са свързани с водоснабдителната система; реконструкция и рехабилитация на съществуващите канализационни колектори с недостатъчен хидравличен капацитет и с малка дълбочина; реконструкция и рехабилитация на канализационни колектори с голяма инфилтрация; реконструкция и рехабилитация на съществуващите канализационни колектори с обратен наклон или с нарушена конструкция; изграждане на преливници; изграждане на нови главни колектори с цел да се свържат нови квартали с ПСОВ; проучвания за зонирание на канализацията за малки населени места, които не са свързани с ПСОВ; изграждане на ПСОВ Брацигово;

Б. Средносрочна инвестиционна програма:

Б.1. За водоснабдителна инфраструктура:

- Общо за Брацигово и селата Бяга, Козарско и Исперихово - рехабилитация на 3 бр. помпени станции при ТК1, ТК3 и ТК5; рехабилитация на 1 бр. събирателен водоем ($V=25\text{ м}^3$); рехабилитация на 3.340 км преносни водопроводи, от които 1.070 км гласкатели от ТК1, ТК3 и ТК5 и 2.270 км гравитачни водопроводи;
- За гр. Брацигово - рехабилитация на 3.750 км гравитачни преносни водопроводи (от РШ „Розово” до напорните водоеми); рехабилитация на ПС „Света Троица” и черпателен водоем $V=25\text{ м}^3$; рехабилитация на 3 бр. НВ (НВ $V=300\text{ м}^3$, НВ $V=100\text{ м}^3$ и НВ $V=1\text{ 250}\text{ м}^3$); рехабилитация на 7.445 км разпределителни водопроводни клонове;
- За с. Розово - рехабилитация на 3.970 км гравитачни преносни водопроводи (от каптажите до напорните водоеми) и връзката между двата водоема; рехабилитация на 2 бр. напорни водоема (НВ $V=300\text{ м}^3$ и НВ $V=100\text{ м}^3$) и СОЗ около тях; рехабилитация на 0.584 км разпределителни водопроводни клонове;
- За с. Бяга - рехабилитация на 2 бр. напорни водоеми (НВ $V=200\text{ м}^3$ и НВ $V=80\text{ м}^3$) и СОЗ около тях; рехабилитация на 1.853 км разпределителни водопроводни клонове;

- За с. Козарско и с. Исперихово - рехабилитация на 8.0 км водопроводи, от които 4.8 км гравитачни преносни водопроводи и 3.2 км – външен хранителен водопровод за с. Исперихово; рехабилитация на 2 бр. напорни водоеми за с. Козарско (НВ V=200 м³ и НВ V=100 м³); рехабилитация на 1.422 км разпределителни водопроводни клонове за с. Козарско и 0.983 км за с. Исперихово;
- За ВСЗ „Равногор” - рехабилитация на 17.780 км гравитачни преносни водопроводи (от каптажите до водоемите); рехабилитация на 1 бр. НВ V=120 м³; рехабилитация на 1.067 км разпределителни водопроводни клонове;
- За ВСЗ „Жребичко” - рехабилитация на 3 бр. НВ V=70 м³, НВ V=15 м³, НВ V=11 м³; рехабилитация на 0.449 км разпределителни водопроводни клонове;
- За водоснабдителна зона КК „Атолука” - рехабилитация на 0.432 км разпределителни водопроводни клонове;

Б.2. За инфраструктура за отпадъчни води:

- Рехабилитация на 11 км канализационна мрежа в град Брацигово;
- Изграждане на канализационни мрежи в селищата с население под 2 000 екв. жители
- Прилагане на заключенията и препоръките от проучванията за зонирването на канализацията;

В. Дългосрочна инвестиционна програма:

В.1. За водоснабдителна инфраструктура:

- За гр. Брацигово - рехабилитация на 6.745 км преносни водопроводи, от които 2.945 – тласкател от ПС „Св. Троица” и 3.80 км гравитачен водопровод от каптаж „Жребички извор”; рехабилитация на 6.267 км разпределителни водопроводни клонове;
- За с. Розово - рехабилитация на 0.917 км разпределителни водопроводни клонове;
- За с. Бяга - рехабилитация на 2.912 км разпределителни водопроводни клонове;
- За с. Козарско - рехабилитация на 3.760 км гравитачен водопровод от каптаж „Св. Иван”; рехабилитация на 1 бр. НВ V=25 м³ и СОЗ около него; рехабилитация на 2.235 км разпределителни водопроводни клонове;
- За с. Исперихово - рехабилитация на 1 бр. напорен водоем V=300 м³ и СОЗ около него; рехабилитация на 1.544 км разпределителни водопроводни клонове;
- За ВСЗ „Равногор” - рехабилитация на 1.677 км разпределителни водопроводни клонове;
- За ВСЗ „Жребчево” - рехабилитация на 5.720 км гравитачни преносни водопроводи (от каптажите до напорните водоеми); рехабилитация на 0.705 км разпределителни водопроводни клонове;
- За ВСЗ КК „Атолука” - рехабилитация на 4.370 км гравитачни преносни водопроводи; рехабилитация на 1 бр. напорен водоем V=160 м³; рехабилитация на 0.678 км разпределителни водопроводни клонове;
- За всички зони и селища - устройване на СКАДА – система за управление и контрол.

В.2. За инфраструктура за отпадъчни води:

- Изграждане на канализационни мрежи в селищата, с население между 1 000 и 2 000 екв. жители.

МОТИВИ:

1. РГП на ВиК-Брацигово се изготвя в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите.

2. Планът съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложи в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

3. С реализирането на инвестиционната програма ще бъдат постигнати следните резултати:

- подаване на качествена вода към потребителите - премахване на риска от разпространение на заболявания, дължащ се на подаване на вода, която е замърсена, не е обеззаразена или е с недопустимо високо съдържание на остатъчен хлор;
- ограничаване на загубите на вода;
- устойчивост, непрекъснатост и сигурност на водоподаването;
- повишаване на енергийната ефективност на помпените станции;
- избягване на замърсяването на подземните води и намаляване до минимум на риска за човешкото здраве от включването на отпадъчните води без пречистване в реките и другите водни тела;
- увеличена степен на свързаност на населението към канализационната мрежа;
- намаляване на инфилтрацията;
- пречистване на отпадъчните води, постоянен режим на работа на ПСОВ и намаляване на експлоатационните разходи за пречистване на свръхразредените отпадъчни води;
- предпазване на канализационната мрежа от претоварване, намаляване на риска от наводнения и замърсяване на почвите и подземните води с отпадъчни води.

4. С реализирането на плана ще се разрешат установените екологични проблеми, свързани с ВиК-Брацигово, като:

- променливи дебити на водоизточниците и липса на резерв по отношение на добива на вода в периодите на маловодие;
- лошо състояние на СОЗ около повечето водоизточници, като същите не са устроени съгласно нормативните изисквания;
- ниска надеждност на съоръженията за обеззаразяване на питейни води;
- не много добро състояние на НВ;
- висок процент от външните и разпределителните водопроводи са етернитови, като същите са стари и амортизирани;
- водни загуби от скрити течове по сградните водопроводни отклонения, повечето от които са с изтекъл амортизационен срок, корозирали;
- наличие предимно на смесени канализационни системи (на местата, където са изградени такива);
- лошо състояние на част от съществуващата канализационна мрежа – недостатъчни диаметри, недостатъчна дълбочина, пропадане, инфилтрация, чести аварии в компрометирани участъци.

5. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво.

6. РГП за ВиК-Брацигово включва инвестиционни предложения, които могат да бъдат отнесени към позиции по Приложение № 2 на ЗООС (изграждане на ПСОВ, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения към тях), като за инвестиционно предложение „Канализация на с. Козарско с подобект „Модулна пречиствателна станция за битови води” е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. ОС, приключила с Решение № ПК-03-ПР/2011 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва ОВОС”.

7. Предвидените в РГП на ВиК-Брацигово инвестиционни предложения ще окажат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и реконструкция на съществуващите обекти на ВиК. Въздействието по време на строителството е незначително, краткотрайно, локално.

8. В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква.

9. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

10. Съгласно представената документация и направена справка в МОСВ се установи, че по РГП за ВиК-Брацигово са предвидени дейности, които засягат територията на община Брацигово, попадаща изцяло или отчасти в границите на следните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*:

- **ВГ0000254 „Бесепарски възвишения“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);
- **ВГ0001030 „Родопи-Западни“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.) и изменена с РМС № 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/07.12.2010 г.);
- **ВГ0002057 „Бесепарски ридове“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/12.12.2008 г.);
- **ВГ0002063 „Западни Родопи“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/19.12.2008 г.), изменена с РМС № 335/26.05.2011 г. (ДВ, бр. 41/31.05.2011 г.).

В териториалния обхват на РГП за ВиК-Брацигово попадат и следните защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*:

- **Резерват „Купена“** – обявен със Заповед № 2969/24.11.1961 г. на ГУГ (Известия, бр.11/1962 г.), видоизменена със Заповед № 3539/13.11.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр.96/1973 г.). Намален със Заповед № 505/11.07.1979 г. на КОПС при МС (ДВ, бр.65/1979 г.). Площта е увеличена със Заповед № 530/07.07.1992 г. на МОС (ДВ, бр.66/1992 г.);
- **Защитена местност „Атолука – Васил Петлешков“** - обявена със Заповед № 1900/05.08.1969 г. на МГГП (ДВ, бр.82/1969 г.). Площта на защитената местност е увеличена със Заповед № 10/09.01.1985 г. на КОПС при МС (ДВ, бр.14/1985 г.);
- **Защитена местност „Винище“** – обявена като историческо място със Заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр.21/1973 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-394/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **Защитена местност „Корията“** - обявена като историческо място със Заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр.21/1973 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-393/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **Защитена местност „Грамадите“** – обявена като буферна зона на резерват „Купена“ със Заповед № 1079/21.10.1983 г. на КОПС при МС. Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-412/18.06.2007 г. на МОСВ (ДВ, бр.61/2007 г.);
- **Защитена местност „Тъмра“** - обявена със Заповед № 3751/30.11.1973 г. на МГОПС при МС (ДВ, бр.101/1973 г.). Видоизменена със Заповед № 530/07.07.1992 г. на МОС (ДВ, бр.66/1992 г.);

- **Защитена местност „Находище на Стояново лютиче – село Равногор”** - обявена със Заповед № РД-935/20.12.2011 г. на МОСВ (ДВ, бр.10/2012 г.);
- **Защитена местност „Находище на Атинска мерендера – село Исперихово”** - обявена със Заповед № РД-936/20.12.2011 г. на МОСВ (ДВ, бр.10/2012 г.).

След извършената проверка се установи, че **в границите на защитени територии в обхвата на ВиК - Брацигово попадат** част от водоснабдителна зона КК „Атолука“, а именно каптаж Смоларника и Мангашли, НВ, хлораторна станция, хлоропровод и преносни водопроводи попадат в границите на защитена местност „Атолука – Васил Петлешков“. С РГП се предвижда да се извърши рехабилитация на каптажите и на СОЗ около тях; хлориране в НВ съгласно изискванията на нормативите и ел. хранване на обектите; монтаж на устройства против преливане в напорните водоеми; рехабилитация на НВ V=160 м³ и СОЗ около него и рехабилитация на малка част от преносния водопровод в границите на защитената местност.

Предвижданията на *Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация за обособена територия на „Инфрастрой”* ЕООД, гр. Брацигово не засягат други защитени територии по смисъла на *ЗЗТ*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предвидените в РГП за ВиК - Брацигово дейности са **допустими**:

- спрямо режима на ЗМ „Атолука – Васил Петлешков” - определен със *ЗЗТ* и заповедта за обявяването ѝ (Заповед № 1900/05.08.1969 г. на МГТП);
- спрямо режима на защитени зони ВГ0002057 „Бесапарски ридове” и ВГ0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, определен със заповедите за обявяването им.
- спрямо целите и мерките, заложи в Плана за управление на речните басейни в Източнореломорски район, предвид изразеното становище с изх. № КД-04-271/05.08.2013 г. на БДИБР с център Пловдив.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която РГП за ВиК-Брацигово **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата *Натура 2000*, поради следните **мотиви**:

- Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в РГП за ВиК-Брацигово дейности, не се очаква увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, включително птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, тъй като дейностите са свързани главно с реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа;
- Не се очаква изпълнението на предвидените в РГП за ВиК-Брацигово дейности да нарушат целостта и кохерентността на описаните по-горе защитени зони, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. птици, предмет на опазване;
- При изпълнението на дейностите, предвидени в РГП за ВиК-Брацигово не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони;
- Не се очаква реализацията на РГП за ВиК-Брацигово да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на настоящия план, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх.№ 04-09-146/29.08.2013 г.), РГП за ВиК-Брацигово ще има положително въздействие върху здравето на хората в района, тъй като реализацията на предвидените в плана дейности се очаква да доведе до предотвратяване на здравния риск за населението в обособената територия, който би могъл да възникне от подаване на вода за питейно-битови цели, неотговаряща на изискванията, или недостатъчна по количество.

13. БДИБР с център Пловдив е изразила становище (с изх. № КД-04-271/05.08.2013 г.), че РГП за ВиК-Брацигово е допустим от гледна точка на ПУРБ на Източнореломорски район и *Закона за водите*.

14. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от РГП за ВиК-Брацигово, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към *ЗООС* или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от *ЗБР*, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по *ОВОС/ЕО/ОС* и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

2. При реализацията на предвидените дейности за достъп до обектите предмет на плана, да се използват съществуващи пътища.

3. При реализацията на дейности в границите на защитени територии да се спазват режимите на защитените територии, въведени със заповедите за обявяването им и *ЗЗТ*.

4. В РГП да се предвидят адекватни мерки за решаване на проблемите с качеството на питейната вода във всички обособени зони на водоснабдяване съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, в които са констатирани трайни и чести отклонения от допустимите норми, независимо от големината на населеното място и броя на населението.

5. До два месеца от одобряване на РГП, „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово, отговорно за прилагането му, следва да изготви и съгласува с РИОСВ – Пазарджик план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните обекти по Инвестиционната програма.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на *ЗООС* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директора на РИОСВ – Пазарджик и на директора на Басейнова дирекция „Източнореломорски район”, с център Пловдив контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:



(ИСКРА МИХАЙЛОВА)

Дата: 08.10.2013 г.

