



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО – 44/2013

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Министерство на регионалното развитие и получени становища на Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Пазарджик и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) с център Пловдив

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на *Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК-С” ЕООД - Стрелча (РГП за ВиК-Стрелча)*, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Министерство на регионалното развитие

Характеристика на плана:

РГП за ВиК-Стрелча се изготвя на основание чл. 198и от *Закона за водите*, с цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране и пречистване на отпадъчни води.

Територията на плана съвпада с територията на община Стрелча и се състои от град Стрелча и 4 села – Блатница, Дюлево, Смилец и Свобода.

Планът е с период на планиране до 2038 г., като предвижданията на плана се разпределят в краткосрочна (2014-2020 г.), средносрочна (2021-2028 г.) и дългосрочна инвестиционни програми (2029-2038 г.).

По РГП за ВиК-Стрелча са предвидени следните мерки:

1. Краткосрочна инвестиционна програма (2014-2020 г.):

- Изграждане на външна водоснабдителна мрежа от външен водопровод на „ВиК-П“ ЕООД – Панагюрище до град Стрелча, изграждане на помпена станция за новоизградената външна водоснабдителна система (в близост до гр. Панагюрище), изграждане на система за хлориране за новоизградената външна водоснабдителна система, изграждане на преходен водоем за новоизградената външна водоснабдителна система, рехабилитация на ПСПВ Стрелча, подмяна на 9.92 км от разпределителната мрежа в гр. Стрелча;
- Изграждане на външна водоснабдителна мрежа от външен водопровод на „ВиК-П“ ЕООД – Панагюрище до селата, изграждане на помпена станция за новоизградената външна водоснабдителна система (в близост до с.Смилец), монтиране на водомерни устройства на отклоненията към водоемите на селата; монтиране на устройства против

преливане във водоемите, изграждане на хлораторна станция за допълнително хлориране на водата от яз. „Луда Яна” (до водоемите на с.Свобода);

- изграждане на ПСОВ Стрелча, реконструкция на съществуващите дъждопреливници и изграждане на нови, изграждане на 1 480 м довеждащ колектор, реконструкция на 2 018 м главни канализационни колектори, изграждане на 6 768 м нови канализационни мрежи, реконструкция на 3 085 м канализационна мрежа;

2. Средносрочна инвестиционна програма (2021-2028 г.):

- Рехабилитация на съществуващата външна водоснабдителна мрежа на гр. Стрелча – 6.62 км, рехабилитация на 1 бр. напорен водоем, изграждане на самостоятелни съоръжения за третиране промивните води от ПСПВ ”Стрелча”, подмяна на 9.92 км от разпределителната мрежа в гр. Стрелча;
- Рехабилитация на 4 бр. напорни водоеми и СОЗ около тях, реконструкция, в размер на 2% от дължината на година, на водоразпределителната мрежа в селата с население под 2 000 жители – 3.47 км и монтаж на водомери след водоемите;
- Реконструкция/рехабилитация на 10 312 м от съществуващите амортизирани канализационни колектори в гр. Стрелча;

3. Дългосрочна инвестиционна програма (2029-2038 г.):

- Рехабилитация на 1 бр. напорен водоем, подмяна на 11.26 км от разпределителната мрежа в гр. Стрелча;
- Реконструкция/рехабилитация на 11 715 м от съществуващите амортизирани канализационни колектори в гр. Стрелча;
- Устройване на СКАДА – система за управление и контрол и реконструкция, в размер на 2% от дължината на година, на водоразпределителната мрежа в селата с население под 2 000 жители – 5.46 км.

МОТИВИ:

1. РГП на ВиК-Стрелча се изготвя в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите.

2. Планът съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложени в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

3. С реализирането на Инвестиционната програма ще бъдат постигнати следните резултати:

- Подобряване на качеството на водата, съобразно стандартите за питейни води;
- Ефективно използване на водите с отчитане на климатичните промени и фокусиране върху намаляване на потреблението на енергия и намаляване на загубите на вода от мрежата;
- Предложения за мерки за намаляване на нитратното замърсяване на водите;
- Осигуряване на висока ефективност на събиране и пречистване на отпадъчните води.

4. РГП за ВиК-Стрелча включва инвестиционни предложения, които могат да бъдат отнесени към позиции по Приложение № 2 от ЗООС (изграждане на ПСОВ, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения към тях), като за някои от тях са проведени изискващите се процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, в т.ч.:

- *Интегриран проект за подобряване на инженерната ВиК структура на гр. Стрелча* - процедурата е приключила с Решение № ПК-24-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, постановено от директора на РИОСВ – Пазарджик, с характер „да не се извършва ОВОС”; за разширението на инвестиционното предложение е постановено Решение № ПК-47-ПР/2012 г., с характер „да не се извършва ОВОС”.

5. С реализирането на плана ще се допринесе за разрешаване на установените екологични проблеми, свързани с ВиК-Стрелча, като:

- Замърсяване на водите с нитрати (поради лоши земеделски практики, неспазване ограниченията и забраните в санитарно-охранителните зони и липса на адекватно пречистване на питейните води);
- Сезонен недостиг на вода за всички населени места в обособената територия;
- Високи загуби на вода;
- Стари и амортизирани помпени станции, тръбни системи и арматури на напорните водоеми, сградни ВиК-отклонения;
- Директно изливане на отпадъчните води в р. Стрелченска Луда Яна;
- Остаряла канализационна система на гр. Стрелча (100% от тръбите са на възраст над 35 години), изпълнена от бетонови тръби, връзките между които са предпоставка за инфилтрация и ексфилтрация от и в колекторите;
- Една пета от населението не е осигурена с канализационна мрежа;
- Част от каналите и ревизионните шахти са запълнени с наноси и парчета от камък и бетон, водещи до възпрепятстване на свободното движение на отпадъчните води, което е причина за наводняване на прилежащите къщи по време на валежи от дъжд.

6. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво.

7. Предвидените в РГП на ВиК-Стрелча инвестиционни предложения ще окажат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и реконструкция на съществуващите обекти на ВиК. Въздействието по време на строителството е свързано с незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието за този етап е оценено като незначително.

8. В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква.

9. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

10. Съгласно представената документация и направена справка в МОСВ се установи, че предвидените дейности по РГП за ВиК-Стрелча засягат територията на община Стрелча, попадащи изцяло или отчасти в границите на следните **защитени зони** („Натура 2000” места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*:

- **BG0001389 „Средна гора”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 85/23.10.2007 г.) и изменена с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС (ДВ бр. 96/07.12.2010 г.);
- **BG0001039 „Попинци”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 85/23.10.2007 г.);
- **BG0000426 „Река Луда Яна”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.);
- **BG0002054 „Средна гора”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273/30.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 32/24.04.2012 г.).

В териториалния обхват на РГП за ВиК-Стрелча попадат следните **защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*.

- **Природна забележителност „Гарванов камък”** – обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр.59/1972 г.);
- **Природна забележителност „Герекински гьол”** - обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр.59/1972 г.);
- **Природна забележителност „Гораница”** – обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр.59/1972 г.);
- **Природна забележителност „Киселицата”** - обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр.59/1972 г.);
- **Природна забележителност „Скални образувания в местност Арабушка поляна”** - обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр.59/1972 г.);
- **Природна забележителност „Скални образувания в местност Габровица”** - обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр.59/1972 г.);
- **Природна забележителност „Турчанов камък”** - обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр.59/1972 г.).

След извършената проверка и съгласно представената информация от възложителя се установи, че част от довеждащ водопровод от водоснабдителна мрежа на гр. Стрелча попада в границите на **Природна забележителност „Киселицата“**. Предвижда се да се извърши рехабилитация на 6.620 км външен довеждащ водопровод от река „Меден дърво”, като в границата на природната забележителност попадат около 65 м. от съществуващия водопровод. Предвид обстоятелството, че РГП не предвижда изграждането на нови обекти в границите на защитената територия и предвидените дейности **не са в противоречие** със заповедта за обявяването ѝ при спазване на режимите въведени с нея.

В границите на останалите защитените територии, попадащи в териториалния обхват на РГП за обособената територия на „ВиК- С” ЕООД, гр. Стрелча, **не са предвидени дейности**.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предвидените в РГП за ВиК-Стрелча дейности са **допустими**:

- спрямо режима на ПЗ „Киселица” - определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването ѝ (Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС);
- спрямо режима на BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ;
- спрямо целите и мерките, заложи в Плана за управление на речните басейни на Източноромански район, предвид изразеното становище на БДИБР с изх. № КД-04-281/15.08.2013 г.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която РГП за ВиК-Стрелча **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване, поради следните **мотиви**:

- предвид местоположението, вида и обема на предвидените в РГП за ВиК-Стрелча дейности, не се очаква увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, включително птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, тъй като дейностите са свързани главно с реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа;
- не се очаква изпълнението на предвидените в РГП за ВиК-Стрелча дейности да нарушат целостта и кохерентността на описаните по-горе защитени зони, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. птици, предмет на опазване;

- при изпълнението на дейностите, предвидени в РГП за ВиК – Стрелча не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони.
- не се очаква реализацията на РГП за ВиК–Стрелча да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на настоящия план, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх.№ 04-09-156/21.08.2013 г.), от здравно-хигиенна гледна точка, не се очаква осъществяването на РГП за ВиК-Стрелча да създаде здравен риск за населението, а ще има положително въздействие върху здравето на хората в района, тъй като:

- дейностите, свързани с ВиК-мрежите и съоръженията ще окажат положително въздействие върху качеството на водите във водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване;
- реализацията на дейностите ще доведе до предотвратяване на здравния риск за населението в обособената територия, който би могъл да възникне от подаване на вода за питейно-битови цели, неотговаряща на изискванията, или недостатъчна по количество.

13. БДИБР (с писмо с изх.№ КД-04-281/15.08.2013 г.) е изразила становища, че РГП за ВиК-Стрелча е допустим от гледна точка на ПУРБ на Източнобеломорски район и *Закона за водите*.

14. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от РГП за ВиК-Стрелча, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към *ЗООС* или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от *ЗБР*, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по *ОВОС/ЕО/ОС* и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

2. В РГП да се предвидят адекватни мерки за решаване на проблемите с качеството на питейната вода във всички обособени зони на водоснабдяване съгласно изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*, в които са констатирани трайни и чести отклонения от допустимите норми, независимо от големината на населеното място и броя на населението.

3. Преди започване изпълнението на дейностите по РГП, "ВиК-С" ЕООД - Стрелча, отговорно за прилагането му, следва да съгласува с РИОСВ – Пазарджик план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на идентифицираните в информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО отрицателни въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните обекти по Инвестиционната програма.



Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на *ЗООС* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директорите на РИОСВ – Пазарджик и БДИБР, контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:


(ИСКРА МИХАЙЛОВА)


Дата: 06.11.2013г.