



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО – 2/2013

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и получени становища на Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Берковица (РГП за ВиК Берковица), при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Характеристика на плана:

РГП за ВиК Берковица се изготвя на основание чл. 198и от *Закона за водите*, с цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране и пречистване на отпадъчни води.

Планът обхваща територията на основната част от община Берковица и включва населените места гр. Берковица и селата Балювица, Бистрилица, Бокиловци, Боровци, Гаганица, Замфирово, Комарево, Костенци, Котеновци, Мездрей, Песочница, Пърличево, Рашовица, Слатина, Цветкова бара, Черешовица и Ягодово.

В РГП за ВиК се включват:

- оценка на водоснабдителните и канализационните системи за обособената територия;
- определяне на инвестиционните нужди за ВиК;
- предлагане на най-добрите технически решения за ВиК.

Планът е с период на планиране до 2038 г., като предвижданията на плана се разпределят в краткосрочна (2014-2020 г.), средносрочна (2021-2028 г.) и дългосрочна инвестиционни програми (2029-2038 г.).

По РГП за ВиК Берковица са предвидени следните дейности:

- рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на водопроводните системи и съоръженията, свързани с дейността им;
- рехабилитация, реконструкция на резервоари Ашиклар, Алчов баир, Шабовица и модернизация на съществуващите ПСПВ с цел повишаване на капацитета им;
- изграждане на санитарно-охранителни зони, изграждане и модернизация на ПСПВ на водохващания Бачилище, Равно буче, Къса река, Бали Ефенди, Шабовица, Сливашка бара, речно водохващане Тодорини кукли, Женска река, Извора и каптиран извор Бъркачица,

- рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на канализационните системи и съоръженията, свързани с дейността им.
- изграждане на нова ПСОВ за населените места в обособената територия на „В и К” ЕООД гр. Берковица с над 2 000 екв.жители (именно, град Берковица) и на нови канализационни колектори и дъждовна канализация.

МОТИВИ:

1. РГП на ВиК Берковица се изготвя в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите.

2. Планът съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложи в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

3. Реализирането на плановите предвиждания ще доведе до:

- Ненарушаване на водния баланс и състоянието на водните ресурси;
- Спазване на нормативните изисквания за качество на водите;
- Намаляване общите загуби на вода;
- Разрешаване на проблемите с качеството на питейната вода, водещи до здравен риск за населението;
- 100% присъединеност на населението към канализационната мрежа;
- Намаляване инфилтрацията на водни количества в системата;
- Ограничаване замърсяването на водните приемници и подпочвени води.

4. РГП за ВиК Берковица включва инвестиционни предложения, които могат да бъдат отнесени към позиции по Приложение № 2 от ЗООС (изграждане на ПСОВ, ПСПВ, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения към тях), като за част от предвижданията вече са проведени изискващите се процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и ОС, в т.ч.:

- за инвестиционно предложение *"Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Берковица, община Берковица", в която ще се пречистват отпадъчните води на агломерация Берковица и агломерация Бързия (ПИ с идентификатор 03928.52.43 и ПИ с идентификатор 03928.52.44 по кадастралната карта на гр. Берковица)",* което е част от Интегриран воден проект за Инженеринг - проектиране и строителство по части "Водоснабдяване" и "Канализация" на разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в град Берковица – процедурите са завършили съответно с решения за преценяване на необходимостта от ОВОС № МО 4 - ПР/2009 г. и № МО 4 - ПР/2012 г., постановени от директора на РИОСВ - Монтана, с характер „да не се извършва ОВОС”.

5. С реализирането на плана ще се разрешат установените екологични проблеми, свързани с ВиК Берковица, като:

- Несъответствие на изискванията на *Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;*
- Остаряла водопроводна мрежа (повече от 50 години) и често случващи се аварии;
- Висок процент на общите загуби на вода (63,5%) и влошаване качеството на водите във водопроводите, изградени от азбестоцимент;
- Влошени параметри на резервоарите;

- 67% от съществуващата канализационна мрежа в гр. Берковица е изградена от тръби с диаметри по-малки от 300 мм, поради което тръбите не са в състояние да поемат целия обем на отпадъчните водни количества;
- Директно заустване на битово-фекални отпадъчни води без пречистване в р. Раковица и Берковска река, което води до замърсяване на водните обекти;
- Проблеми с инфилтрацията и ексфилтрацията от канализационната мрежа, което води до замърсяване на подпочвените води и самата почва.

6. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво.

7. Предвидените в РГП на ВиК Берковица инвестиционни предложения ще окажат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и реконструкция на съществуващите обекти на ВиК. Въздействието по време на строителството е свързано с незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието за този етап е оценено като краткотрайно, локално.

8. В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква, според резултатите от извършените процедури по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

9. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

10. По РГП за ВиК Берковица са предвидени дейности, които засягат територията на община Берковица, която попада изцяло или отчасти в границите на следните **защитени зони** („Натура 2000” места) по смисъла на *ЗБР*:

- **BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 611/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 85/23.10.2007 г.) и изменена с Решение № 881/16.11.2010 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 96/07.12.2010 г.);

- **BG0002002 „Западен Балкан”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 20/09.03.2012 г.);

- **BG0002090 „Берковица”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-842/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 1/06.01.2009 г.);

В териториалният обхват на РГП за ВиК Берковица попадат и **шест защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии*, както следва:

- **Резерват „Горната кория”**, обявена със Заповед № 508/28.03.1968г. на Комитета по горите и горската промишленост (КГГП) (ДВ бр. 76/1968г.), в землището на гр. Берковица;

- **Природна забележителност „Мраморна пещера”**, обявена със Заповед № 995/21.04.1971г. на КГГП (ДВ бр. 41/1971г.), в землището на гр. Берковица;

- **Природна забележителност „Хайдушки водопади”**, обявена със Заповед № 3796/11.10.1966г. на КГГП (ДВ бр. 12/1966г.), в землището на гр. Берковица;

- **Защитена местност „Калето”**, обявена със Заповед № РД 314/31.03.2003г. на Министъра на околната среда и водите (МОСВ), (ДВ. Бр. 42/2003г.), в землището на гр. Берковица;

- **Защитена местност „Шабовица”**, обявена със Заповед № РД-642/14.08.2012 г. на МОСВ, (ДВ. Бр. 75/2012г.), в землището на гр. Берковица;

- **Защитена местност „Самарите (Буферна зона на Резерват „Горната кория”)**”, обявена със Заповед № РД-496/19.05.2010 г. на МОСВ, (ДВ. Бр. 50/2010 г.), в землището на гр. Берковица;

След извършена проверка и съгласно предоставената допълнителна информация от възложителя се установи, че от елементите на водоснабдителната система, предмет на разглеждания регионален план, се засягат следните защитени територии:

- **ПЗ „Хайдушки водопади”** – в границите на защитената територия попада довеждащия водопровод от водоизточник „Сливашка бара” и от речното водохващане „Бали Ефенди”, който е поставен в метален кожух в участъка на водопадите и минава въздушно над тях. Водопровода е изграден преди 40 години и е рехабилитиран преди 10 години, т.е не се предвижда ново строителство;

- **ЗМ „Шабовица”** – в границите на защитената местност попада съществуващ водопровод от речно водохващане „Шабовица” към резервоар „Алчов баир”. Предвижда се рехабилитация само на водопровода от север до резервоар „Алчов баир”, като тази част не засяга защитената местност.

В границите на другите защитени територии, попадащи в териториалния обхват на РГП за ВиК Берковица, не са предвидени дейности.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 36, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предвидените в РГП за ВиК Берковица дейности са **допустими**:

- спрямо режима на защитени зони BG0002002 „Западен Балкан” и BG0002090 „Берковица” за опазване на дивите птици, определен със заповедите за обявяването им;
- спрямо режима на ЗМ „Шабовица” и ПЗ „Хайдушки водопади”, определен със Закона за защитените територии и заповедите за обявяването им (Заповед № РД-642/14.08.2012 г. на МОСВ и Заповед № 3796/11.10.1966г. на КГТП);
- спрямо целите и мерките, заложиени в Плана за управление на речните басейни в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски район”, предвид изразеното становище, с изх. № 6453/19.12.2012 г.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която РГП за ВиК Берковица **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните **мотиви**:

- Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в РГП за ВиК - Берковица дейности, не се очаква увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, тъй като дейностите са свързани преди всичко с реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа;
- Не се очаква изпълнението на предвидените в РГП за ВиК Берковица дейности да нарушат целостта и кохерентността на описаните по-горе защитени зони, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. птици, предмет на опазване;
- При изпълнението на дейностите, предвидени в РГП за ВиК Берковица не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан”, BG0002002 „Западен Балкан” и BG0002090 „Берковица”;

- Не се очаква реализацията на РГП за ВиК Берковица да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на настоящия план, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти;
- Основна цел на плана е да се подобри предоставянето на ВиК услуги на населението и бизнеса в съответствие с целите по опазване на околната среда на национално ниво, и конкретно целта "да осигури добро качество и достатъчно количество вода за различните цели", която ще се постигне чрез изпълнение на инвестиционната програма, включваща мероприятия за рехабилитация на съществуващите съоръжения, изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране и пречистване на отпадъчните води, което няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху защитени зони от мрежата Натура 2000.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх.№ 04-09-288/04.01.2013 г.), от здравно-хигиенна гледна точка, не се очаква осъществяването на РГП за ВиК Берковица да доведе до възникване на здравен риск за човешкото здраве, а ще има положително въздействие върху здравето на хората в района, тъй като:

- реализацията на предвидените в плана дейности се очаква да доведе до предотвратяване на здравния риск за населението, който би могъл да възникне от подаване на вода за питейно-битови цели, неотговаряща на изискванията;
- при реализиране на отделните обекти ще се предвидят необходимите мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве;
- в периода на експлоатация на обектите, включени в РГП за ВиК, не се очаква отрицателно въздействие върху отделните компоненти и фактори на околната среда.

13. Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен е изразила становище (с изх.№ 6453/19.12.2012 г.), че няма бележки и допълнителни изисквания към предоставената информация по ЕО, при спазване на изискванията на *Закона за водите* (по отношение на използване и опазване на водите и водните обекти, разрешителните режими и целите и мерките за опазване и възстановяване на водите).

14. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА:

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от РГП за ВиК Берковица, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към *ЗООС* или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от *ЗБР*, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по *ОВОС/ЕО/ОС* и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

2. До два месеца от одобряване на РГП, „ВиК“ ЕООД, гр. Берковица, отговорно за прилагането му, следва да изготви и съгласува с РИОСВ – Монтана план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните обекти по Инвестиционната програма.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директора на РИОСВ – Монтана контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на неговата компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

(НОНА КАРАДЖОВА)

Дата: 17.01.2013г.

