



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО – 17/2013

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Министерство на регионалното развитие и получени становища на Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на *Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК-Дупница“ ЕООД, гр. Дупница (РГП за ВиК-Дупница)*, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Министерство на регионалното развитие

Характеристика на плана:

РГП за ВиК-Дупница се изготвя на основание чл. 198и от *Закона за водите*, с цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване и канализация, както и за събиране и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Планът обхваща обособената територия на „ВиК-Дупница“ ЕООД, гр. Дупница и обхваща община Дупница със 17 населени места (1 град и 16 села) в област Кюстендил. Като инфраструктура, чрез предвиденият за изграждане нов водоизточник на р. Джерман и по-голяма част от водопровода от същия до ПСПВ Дупница, планът включва и територия на община Сапарева баня.

РГП е с период на планиране до 2038 г., като предвижданията се разпределят в краткосрочна (2014-2020 г.), средносрочна (2021-2028 г.) и дългосрочна инвестиционни програми (2029-2038 г.).

По РГП за ВиК-Дупница са предвидени следните мерки за подобряване и развитие на системите:

1. За водоснабдителни мрежи и съоръжения:

- *Краткосрочни мерки:* подобряване на SCADA системата и създаване на нови точки за измерване; реконструкция на вътрешна водоразпределителна мрежа, 2 зони; изграждане на нова ПСПВ Дупница; въвеждане на управление на налягането и система за активен мониторинг, проектиране на напорни зони; реконструкция на главен водопровод от ПСПВ Дупница до град Дупница; изграждане на нов водоизточник на р. Отовица (с максимален капацитет 200 л/сек) и нов главен водопровод от същия водоизточник до ПСПВ Дупница; реконструкция на главен водопровод от водоизточник Бистрица до ПСПВ Дупница; реконструкция на резервоари: „Стари резервоар“ с обем 360 м³, резервоар II^{ра} и III^{ра} зона с обем 1650 м³, резервоар с обем 2000 м³; изграждане на нов главен водопровод от резервоар 2000 м³ до Дупница; изграждане на нов водоизточник на р. Джерман (с максимален

капацитет 200 л/сек); реконструкция на главен водопровод от нов водоизточник Джерман до ПСПВ Дупница;

- *Средносрочни мерки:* реконструкция на главен водопровод от водоизточник Горица до събирателна шахта; реконструкция на резервоари: резервоар IV^{та} зона с обем 11000 м³, резервоар III^{та} зона с обем 10300 м³, резервоари с обеми съответно 400 м³, 500 м³ и 80 м³;
- *Дългосрочни мерки:* стартиране на годишна реконструкция на водоснабдителната мрежа от 1% за водоснабдителна система (ВС) Дупница (1,5 км/год.) за намаляване на загубите.

2. За канализационните системи:

- *Краткосрочни мерки:* рехабилитация на довеждащ колектор от с. Бистрица до град Дупница; за канализационна система (КС) Дупница – рехабилитация, обследване и реконструкция на главни канализационни колектори на гр. Дупница (гл. колектор ХФК и гл. колектор II), както и рехабилитация, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа, прилежаща към гл. колектор ХФК и гл. колектор II; за КС Самораново – рехабилитация на довеждащ колектор до гр. Дупница и реконструкция на главни колектори в с. Самораново; за КС Яхиново – доизграждане и реконструкция на главни колектори и реконструкция на довеждащ колектор от с. Яхиново до канализационната мрежа на гр. Дупница;
- *Средносрочни мерки:* рехабилитация, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа, прилежаща към главни колектори I и III на гр. Дупница; реконструкция на канализационната мрежа в с. Бистрица; реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа на с. Яхиново; реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа на с. Самораново.

МОТИВИ:

1. РГП на ВиК-Дупница се изготвя в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите.

2. Планът съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложи в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

3. С реализирането на инвестиционната програма ще бъдат постигнати следните резултати:

- ще се осигури достатъчно количество вода с добри качества, за да бъдат задоволени всички нужди на обособената територия;
- ще се намалят до минимум загубите на природен ресурс - питейна вода;
- ще се предотврати замърсяването на водите във водоприемниците вследствие заустване на замърсени битови отпадъчни води;
- ще се предотврати здравния риск за населението в района от замърсяване на повърхностните и подпочвени води;
- ще се подобри качеството на живот на хората и опазване на околната среда в района, както и възможностите за местни икономически инициативи;
- ще се извършва ефективно управление на водите и територията;
- ще се осигури до 100% включване в канализацията и пречистване до необходимите изисквания на отпадъчните води от населението и промишлените предприятия от агломерации с над 10000 е. ж. до края на 2015 г., а до края на 2017 г. и за агломерации между 2000 и 10000 е.ж.;
- ще се създадат условия за гарантиране устойчивото развитие на биоразнообразието;
- ще се създадат условия за опазване на водите в повърхностното водно тяло, увеличаване на самопречиствателната способност и респективно подобряване на имисионното му състояние.

4. РГП за ВиК-Дупница включва инвестиционни предложения, част от които подлежат на процедури по реда на глава шеста от ЗООС. Проведена е процедура по преценяване на

необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ, гр. Дупница“, която е приключила с Решение ПЕ-61-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – Перник, с характер „да не се извършва ОВОС“.

5. С реализирането на плана ще се разрешат установените екологични проблеми, свързани с ВиК-Дупница, като:

- Намаляване общите загуби на вода, дължащи се на остарялата водопроводна мрежа;
- Проблеми по главните водопроводи, свързани с лошо техническо състояние на определени участъци;
- Изграждане на нови водоизточници със стабилен капацитет през цялата година – водоизточник Отовица и водоизточник Джерман;
- Подобряване на показателите на питейната вода от основните повърхностни водоизточници Отовица, Бистрица, Джерман и Горица чрез изграждане на нова ПСПВ Дупница;
- Подобряване състоянието на водоснабдителните резервоари чрез тяхната реконструкция и рехабилитация;
- Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, изградена от азбестоциментови тръби, представляваща потенциален здравен риск за населението;
- Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа в град Дупница и селата Бистрица, Яхиново и Самораново.

6. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво.

7. Предвидените в РГП на ВиК-Дупница инвестиционни предложения ще окажат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и реконструкция на съществуващите обекти на ВиК системите. Въздействието по време на строителството е свързано с незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидирани на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието за този етап е оценено като краткотрайно, локално.

8. В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква, според резултатите от извършената процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

9. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

10. По РГП за ВиК–Дупница са предвидени дейности, които се отнасят до обслужване на 17 населени места в община Дупница, които **не попадат** в границите на **защитени зони** („Натура 2000“ места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР).

Най-близко разположените защитени зони са югоизточно разположените BG0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 764/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.100/2008 г.) и BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. На територията землищата на населените места няма защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

РГП за ВиК на обособената територия на „ВиК - Дупница“ ЕООД подлежи на преценяване на необходимостта от ЕО, както и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, тъй като попада в разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете*,

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че предвидените в РГП за ВиК дейности са **допустими** спрямо целите и мерките, заложи в Плана за управление на речните басейни в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, предвид изразеното становище с изх. № П-01-43/27.03.2013 г. (вх. № ЕО-22/01.04.2013 г. на МОСВ).

11. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която РГП за ВиК–Дупница **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираните по-горе защитени зони поради следните **мотиви**:

- Предвидените в РГП за ВиК на територията на „ВиК – Дупница”, гр. Дупница, мерки като дейности за осигуряване на достатъчно питейна вода за нуждите на водопотреблението, както и по отношение на канализационната система и пречистването на отпадъчните води са ситуирани в землищата на 17 бр. населени места, които не попадат в границите на защитени зони. В тази връзка няма вероятност от пряко или косвено увреждане, унищожаване и/или фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, вкл. птици, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.
- Предвид местоположението на предвидените дейности не съществува вероятност от нарушаване на целостта и кохерентността на защитените зони от мрежата Natura 2000, както и от фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване.
- Предвид отдалечеността от защитените зони на местата, в които ще се изпълняват предвидените дейности, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху ключовите елементи на защитените зони.
- Не се очаква реализацията на РГП за ВиК–Дупница да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на настоящия план, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх. № 04-09-45/15.04.2013 г.) не се очаква осъществяването на РГП за ВиК-Дупница да доведе до възникване на здравен риск за човешкото здраве, а ще има положително въздействие върху здравето на хората в района, тъй като реализацията на предвидените в плана дейности се очаква да доведе до предотвратяване на здравния риск за населението на обособената територия, който би могъл да възникне от подаване на вода за питейно-битови цели, неотговаряща на изискванията, или недостатъчна по количество.

13. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център Благоевград е изразила становище (с изх. № П-01-43/27.03.2013 г.), че предвидените дейности кореспондират с Програмата от мерки на ПУРБ на ЗБР за басейново управление 2010-2015 г., целяща достигане на добро количествено и качествено състояние на водите, разписани в таблица VII.2. на ПУРБ на ЗБР 2010-2015 г. и ще допринесат за подобряване състоянието на водните тела в състояние различно от добро.

14. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА ПЛАНА И ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА:

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на

„ВиК-Дупница“ ЕООД, гр. Дупница, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

2. В РГП за ВиК-Дупница следва да бъдат включени при необходимост допълнително мерки за решаване на идентифицираните проблеми с качеството на питейната вода във всички обособени зони, в които са констатирани трайни и чести отклонения от допустимите норми, независимо от големината на зоната и броя население в населените места, включени в тях, съгласно изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*.

3. Краткосрочната инвестиционна програма (2014-2020 г.) на РГП за ВиК-Дупница, изпълнението на която ще съвпадне с актуализацията на ПУРБ на ЗБР за 2016-2021 г., следва да бъде съгласувана с БД ЗБР относно целите и мерките в актуализирания ПУРБ на Западнобеломорски район.

4. Спазване на изискванията на *Закона за водите* във връзка с разрешителния режим за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция и модернизация на ВиК системи, пресичащи водни обекти, както и за водоземане и заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

5. До два месеца от одобряване на РГП, „ВиК-Дупница“ ЕООД, гр. Дупница, отговорно за прилагането му, следва да изготви и съгласува с РИОСВ – Перник план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните обекти по Инвестиционната програма.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директорите на РИОСВ – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР



Дата: 26.06.2013г.