



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ РС - 64
от 04.12.2012 г.

Във връзка със Заявление вх. № АУ 22-27/23.11.2012 г. изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, писмо вх. № АУ 22-27(1)/30.11.2012 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД и необходимостта от изграждане на преносен газопровод високо налягане и автоматична газоредуцираща станция до Силистра, на основание § 125 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 148, ал. 3 (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и ал. 4 и чл. 145, ал. 2 (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г.) от ЗУТ, т. 3 от Решение № 615/14.07.2009 г. на Министерския съвет за обявяване на газопроводи за обекти с национално значение, Заповед № РД-11-10-174/30.07.2012 г. на Областния управител на област Добрич за отчуждаване и документи за изплатено обезщетение, Нотариален акт № 30 от 06.07.2011 г., том III, рег. 3494, дело 228 от 06.07.2011 г., Нотариален акт № 61 от 06.07.2012г., том IV, рег. № 2672, дело № 271 от 2012 г., Договор от 11.05.2011г. между община Кайнарджа и „Булгартрансгаз“ ЕАД, Нотариален акт № 199 от 07.07.2011 г., том VIII, рег. 7888, дело 903 от 2011г.; Нотариален акт № 39 от 29.03.2011 г., том IV, рег.3732, дело 316 от 2011 г., Заповед № КД-14-19-55/28.02.2012 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Силистра, Заповед № РД-46-672/10.09.2012 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и Договор № РД-53-40/05.10.2012 г. между МЗХ и „Булгартрансгаз“ ЕАД за учредяване право на прокарване и възникване на сервитут през земеделски земи от държавния поземлен фонд, Решение № 983/28.11.2012 г. на Министерския съвет за учредяване на сервитути на енергиен обект, Заповед № 779/09.11.2012 г. на Изпълнителната агенция по горите за учредяване на безсрочни сервитутни права върху горски територии-частна държавна собственост, Заповеди №№ 336/26.04.2012 г., № 879/05.10.2012 г. и № 1072/20.11.2012

г. на кмета на община Добричка; Заповеди №№ 44/02.02.2012 г. и № 456/04.10.2012 г. на кмета на община Тервел; Заповеди №№ 50/06.03.2012 г., № РД 09-219/23.07.2012 г. и № РД 09-355/13.11.2012 г. на кмета на община Кайнарджа; Заповеди №№ 137/31.01.2012 г., № 1275/26.07.2012 г. и № 1731/05.10.2012г. на кмета на община Силистра, индивидуални договори с частни собственици на имоти, попадащи в сервитута на газопровода, платежни документи за преведени обезщетения, Подробен устройствен план – парцеларен план за обекта, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-14-2312/10.11.2011 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ), Лицензия за пренос на природен газ на територията на Република България № Л-214-06/29.11.2006 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Решение № КЗЗ-9/28.06.2011 г. на Комисията за земеделските земи (КЗЗ) при Министерството на земеделието и храните за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, т. 38 от Решение № КЗЗ-3/01.03.2012 г. на КЗЗ, т. 32 от Решение № КЗЗ-3/01.03.2012 г. на КЗЗ за промяна на предназначението на земеделски земи, Решение № КЗЗ-19/20.09.2012 г. на КЗЗ за утвърждаване на трасета на: оптичната кабелна магистрала, разположена в сервитута на газопровода, и на електозахранващите кабели към технологичните площадки, Решение № 37 – ПР/2008 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, писмо изх. № ОВОС-1138/05.08.2011 г. на МОСВ, Разрешително № 12770020/16.05.2011 г. на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен за ползване на повърхностен воден обект, Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите КД № 27/1-12 от 05.11.2012 г., изготвен от „Контрол инженеринг“ АД, ЕИК 121911580, с лиценз № ЛК – 000239/17.11.2004 г., издаден от министъра на РРБ, продължен на 04.11.2009 г., Заповед № РД-02-14-1622/25.06.2012 г. на заместник-министъра на РРБ за промени в съдържанието на лиценза, технически контрол по част „Конструктивна“, извършен от инж. Надка Дамянова Стоилова, Удостоверение за технически контрол № 00678/29.02.2008 г. на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, съгласувателно писмо изх. № 26-00-0606/21.09.2012 г. на Министерство на културата (МК) за съгласуване на техническия проект, Протокол от 06.10.2012 г. на експертна комисия към МК, Заповед № РД-08-86/17.03.2009 г. на Министъра на транспорта за разрешение за пресичане на ж. п. линията Самуил-Силистра, писмо с рег. № 04-05-99/20.03.2009 г. на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”, писмо изх. № 91 СМ-385/04.03.2009 г. на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, писмо изх. № ТН 26-00-048/20.02.2012 г. на РО „Инспекция за държавен технически надзор” – гр.Шумен,

писмо изх.187/23.01.2012 г. на „В и К” ООД, гр. Силистра, съгласувателно писмо рег. № ПО-ПС-38/23.01.09 г. на Главна дирекция „ГПС” при МВР, становище рег. № 212-00-39/11.08.2011 г. на Областно управление “ГБЗН”- гр.Силистра, съгласуване с „БТК” АД, „ЕСО” ЕАД, „НЕК” ЕАД, „Напоителни системи” ЕАД – клон Долен Дунав и „Напоителни системи” ЕАД - ЦУ, предварителни договори за присъединяване №№ С12-1331/07.03.12 г., № С12-1332/07.03.12 г. и № С12-1333/07.03.12 г. между “ЕОН България мрежи” АД и „Булгартрансгаз” ЕАД, предварителни договори за присъединяване №№ Д12-5386/24.09.12 г., № Д12-5387/24.09.12 г. и № Д12-5388/24.09.12 г. между “Енерго-Про Мрежи” АД и „Булгартрансгаз” ЕАД, Разрешение № 53-00-4183/26.03.2012 г. за специално ползване на пътищата, издадено от Агенция „Пътна инфраструктура”, Разрешение № 11/21.02.2012 г. за специално ползване на пътищата от Областно пътно управление –Добрич, Разрешение № 2/26.03.2012 г. за специално ползване на пътищата от Областно пътно управление – Силистра, Разрешение №1175/ 30.11.2011г. за специално ползване на пътищата от община Добричка, Разрешение № 484/11.04.2012 г. за специално ползване на пътищата от община Силистра, Разрешение № 008/27.01.2012г. за специално ползване на пътищата от община Кайнарджа и Заповед № РД-02-14-495/01.03.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, т. 24

РАЗРЕШАВАМ НА:

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

със седалище и адрес на управление гр. София 1336, област София, община Столична, ж. к. Люлин -2, ул. П. Владигеров № 66, ЕИК 175203478, представлявано от Кирил Руменов Темелков - изпълнителен директор,

да извърши предвидените строителни и монтажни работи в съответствие с одобрения работен проект, неразделна част от настоящето разрешение за строеж, за обект: **„Преносен газопровод високо налягане и автоматична газоредуцираща станция (АГРС) Силистра”,** на територията на: област Добрич – община Добричка и община Тервел, и област Силистра – община Кайнарджа и община Силистра.

Обектът е **ПЪРВА** категория, съгласно чл. 137 ал. 1, т. 1, букви „б” и „г” от ЗУТ.

Строителството да се извърши при следните условия:

1. Да се спазват изискванията и условията, поставени в съгласувателните писма и становища на заинтересованите централни и териториални администрации и експлоатационните дружества.

2. Възложителят да осигури възстановяване в първоначалния вид на земята по трасето и отнемане и оползотворяване на хумусния пласт от площадките.

Платена е такса за одобряване на проекта в размер на 3000 /три хиляди/ лв. и такса за издаване на разрешение за строеж в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв., съгласно платежно нареждане от 10.10.2012 г. до Корпоративна ТБ – София, съгласно раздел IV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители /обн. ДВ. бр. 94 от 12.08.1998 г./ и Инструкция №3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането му/обн. ДВ. Бр. 111 от 2001 г., изм. ДВ, бр. 65 от 2004 г./

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, с цел защита на особено важни държавни и обществени интереси,

ДОПУСКАМ

предварително изпълнение на разрешението за строеж, поради следните

Мотиви:

1. С реализацията на проекта ще се свърже гр. Силистра с националната газопреносна мрежа, ще се създаде възможност за доставка на природен газ за градовете Тервел, Дулово и Алфатар и ще се благоприятства икономическото развитие на района.


2. Изграждането на обекта ще доведе до трайно задоволяване на обществените потребности от енергийно обезпечаване на населението и промишлеността и ще гарантира опазването на околната среда.

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва чрез МРРБ пред Административен съд София-град град в 3-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ, във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

ДОБРОМИР СИМИДЧИЕВ





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 37...-ПР / 2008...г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), във връзка с чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл.40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр.73/2007г)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Преносен газопровод високо налягане и АГРС - Силистра"
местоположение: Общини Добрич-селска, Тервел, Кайнарджа и Силистра
възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД - София, гр. София, ж.к. „Люлин – 2”, бул. „Панчо Владигеров” №66; Идентификационен №175203478

Характеристика на инвестиционното предложение:


Инвестиционното предложение включва изграждане на два подобекта – преносен газопровод високо налягане (газопроводно отклонение) за автоматична газоразпределителна станция (АГРС) Силистра и АГРС-Силистра. Основният технологичен процес, който се реализира с предложението е пренос на природен газ от Националната газопреносна мрежа.

За начална точка на газопроводното отклонение е определен съществуващ спирателен кранов възел (СКВ) за газопроводно отклонение за гр. Добрич. СКВ е разположен в имот №11000 в землището на с. Паскалево, община Добрич-селска, собственост на възложителя, където ще бъде разположена и Станция за почистване на газопровода (СОГ) - пуск. Крайната точка на преносния газопровод, където ще бъдат разположени АГРС-Силистра и СОГ - прием е в имоти №22000500 и №22000600, м. „Големия чаир”, землище на с. Калипетрово, Община Силистра.

Преносния газопровод е с дължина 80 км, с диаметър на тръбата 355,6 мм, налягане $P_u=6.4MPa$ и ще се изгради подземно. Паралелно на газопровода, в сервитутната му ивица, ще се положи оптичен кабел за пренос на технологична информация, с което се гарантира безопасната и ефективна експлоатация на газопровода и съоръженията към него.

Чрез АГРС Силистра, като елемент на газопреносната мрежа, ще се регулира налягането на пренасания природен газ, филтриране, подгряване и подаване на природен газ към разпределителната газопроводна система.

Разгледани са два варианта на трасе на преносния газопровод между началната и крайна точки, като оста на газопроводното трасе по предпочетения I вариант следва най-късото възможно разстояние. Дължината на трасето по този вариант е 80 км, с коефициент на удължение 1,15. Оста на газопроводното трасе по II вариант в по-голямата си част преминава през селскостопански съвместности, общинска собственост.



Дължината на трасето по този вариант е 89 км, с коефициент на удължение 1,28.

При двата варианта на трасе на газопровода се пресичат следните повърхностни водни обекти: при км 5+000 – р. „Каменска бара“; при км 25+100 – микроязовир „Ефрейтор Бакалов“; при км 52+400 и км 61+000 - сухи дерета; при км 67+900 и км 78+800 – р. „Малка Бешовица“.

Трасето на газопровода пресича 3 пъти ж.п. линията Самуил – Силистра и 16 броя пътища с трайна настилка.

Площта, която ще бъде засегната при строителството на газопровода е в размер на около 2396 дка. С реализиране на предложението ще се учреди територия с превантивна устройствена защита, с ширина 200м от всяка страна на газопровода, с обща площ около 32000 дка.

От км 24+124 до км 24+516 (дължина 392 м, в землището на с. Балик, общ. Тервел, област Добрич и с. Крагулево, общ. Добрич, област Добрич) трасето на преносния газопровод пресича защитена местност “Суха река”, която представлява защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. В този участък се предвижда полагането на газопровода да стане подземно с хоризонтален сондаж на дълбочина на два метра.

Инвестиционното предложение засяга следните защитени зони:

- „Суха река” с код BG0002048 за опазване на дивите птици, обявена за защитена зона със Заповед № РД-853/15.11.2007 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.100/2007 г.);

- „Хърсовска река” с код BG0002039 за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.107/2007 г.);

- “Суха река” с код BG0000107 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007 г.);

- “Хърсовска река” с код BG0000106 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.85/2007 г.).


Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (т.3, б.“б”) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Пресичането от трасето на преносния газопровод на защитена местност “Суха река”, защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, се предвижда да стане подземно с хоризонтален сондаж на дълбочина на два метра. При тази технология на полагане на газопровода, инвестиционното предложение не влиза в противоречие с режима на защитена местност “Суха река”, определен със заповедта за обявяване на защитената територия № РД-538/12.07.2007 г. на МОСВ и е допустимо.
2. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, тъй като:
 - 2.1 Трасето на газопровода основно преминава през земеделски земи, в които не се срещат природни местообитания, предмет на опазване.
 - 2.2 Реализацията на инвестиционното предложение ще засегне незначителни площи от тревни местообитания, предмет на опазване, които няма да бъдат негативно повлияни.



- 2.3 Част от трасето пресича местообитание 91МО *Балкано-панонски церово-горунови гори* в защитена зона "Суха река". Очакваната фрагментация може да бъде избегната като се измести трасето извън границите на местообитанието.
- 2.4 Няма вероятност да бъдат унищожени и фрагментирани местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
- 2.5 Не се очакват кумулативни въздействия върху защитените зони в резултат от строителството и експлоатацията на газопровода.
- 2.6 Оценката за засегнатите местообитания на видове от фауната е, че представляват незначителна площ спрямо площта им в съответната зона и националното разпространение на местообитанията на съответния вид.
- 2.7 Безпокойството на животинските видове, предмет на опазване в защитените зони, ще бъде краткотрайно по време на строителството.
- 2.8 Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване числеността на видовете и промяна на видовия състав на растения и животни, предмет на опазване в защитените зони.
- 2.9 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
3. Инвестиционното предложение съответства на заложените приоритети в плана за развитие на Община Силистра за периода 2007-2013г.
4. С реализацията на газопроводното отклонение и АГРС-Силистра и при неговата експлоатация не се очаква отделянето в атмосферния въздух на емисии и токсични вещества, които да доведат до неблагоприятен ефект върху населението, намиращо се в прилежащите на обекта населени места.
5. Осъществяването на инвестиционното предложение не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Предвидено е изграждането на нов път с дължина около 100м до площадката на АГРС и временни подходни пътища, които ще бъдат рекултивирани след приключване на строителството.
6. Трасето на газопровода не пресича санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и чувствителни водни обекти.
7. За осъществяване на инвестиционното предложение не се предвижда използването на допълнителни площи извън границите на строителната полоса за газопровода и на площадката за АГРС и не се променя характера на ползване на съседни земи. Характера на предложението налага само забрана за засаждане на растения с дълбока коренова система в сервитутната зона на газопровода и забрана за строителство на сгради в зоната от 36м от двете страни на съоръжението.
8. Предвидено е отделеният по време на строителството хумусен слой да се съхранява на временни депа в границите на строителната полоса, а при преминаването през защитените зони и защитената територия – на съгласувани временни депа, извън тях. Хумусният слой ще се използва за запълване на траншеята и рекултивация на строителната полоса (сервитутната зона).
9. За реализацията на предложението и с цел обезпечаване на неговата безопасна експлоатация е предвидено мястото на пресичане на водните обекти да бъде в праволинейни и устойчиви части на реките при минимална ширина на заливната тераса. Пресичането ще се извършва чрез хоризонтално сондиране, без нарушаване на съществуващите профили на коритата на реките и микроязовир „Ефрейтор Бакалов”.
10. При нормален режим на основния и спомагателните технологични процеси при експлоатацията на преносния газопровод и АГРС-Силистра не се очаква отделянето на емисии, отпадъчни води, отпадъци или други, които могат да окажат отрицателно въздействие върху почвите в района на инвестиционното предложение и прилежащите земи.




11. Строителството и експлоатацията на обекта няма да бъде източник на светлинно и топлинно излъчване или електромагнитни лъчения. Очакваното ниво на шум около 70dB (A) ще бъде в рамките на регулаторното помещение на АГРС.
12. С предвиденото извършване на инженерно-техническа и биологична рекултивация на цялото трасе на газопровода след осъществяване на предложението не се очакват отрицателни ландшафтно-екологични и ландшафтно – естетически въздействия.
13. Няма данни за наличие на паметници на културата по трасето на газопровода.
14. При изпълнение на техническите и нормативни изисквания за изграждане на такъв тип съоръжения, вероятността от възникването на аварийни ситуации при експлоатацията на обекта е преценена като много ниска.
15. Предложени са мерки, с изпълнението на които при реализиране на инвестиционното предложение и нормалната му експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
16. За инвестиционното предложение са уведомени писмено кметовете на Общини Добрич-селска, Тервел, Кайнарджа и Силистра, и 26 кметства (чиито землища ще бъдат засегнати от реализацията на предложението), а засегнатото население – чрез публикации в регионални вестници и съобщения по радио център - Силистра. Съгласно писма на кметовете на Общини Добрич и Силистра и 26-те кметства не са постъпвали никакви възражения от страна на заинтересовани лица.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, чл.13 от Закона за защитените територии и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ, РИОСВ – Варна и РИОСВ-Русе до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

МИНИСТЪР:


(ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ)

Дата: 30.12.2008 г.

