

Съгласувал:

Лиляна Павлова

Министър на регионалното развитие и
благоустройството



Таблица с референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Дейност	Единица мярка	Максимална референтна стойност	Максимална референтна стойност
		в лева без вкл. ДДС	в лева с вкл. ДДС
Разход за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност	Кв.м.	12,5	15
Разход за изработване на инвестиционен проект и за извършване на авторски надзор	Кв.м.	15	18
Разход за оценка на съответствието на инвестиционния проект	Кв.м.	2	2,4
Разход за упражняване на строителен надзор	Кв.м.	7	8,4
Разход за строителни и монтажни работи	Кв.м.	250	300
Разход за инвеститорски контрол	Кв.м.	4	4,8

ВАЖНО!

Референтните стойности следва да бъдат прилагани от общината при определянето на прогнозните стойности за възлагането на допустими дейности по националната програма, независимо от реда на възлагане и вида на поръчката по смисъла на Закона за обществени поръчки.

При определяне на стойностите за допустимите дейности всяка община следва да подхожда с необходимата отговорност и прецизност, като взема предвид големината, сложността на конструкцията и специфичните особености на сградата, повтаряемостта на типови конструкции и елементи, размера на РЗП, наличието на проектна документация и др. фактори, както и мерките, които са предписани в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност като задължителни за изпълнение в сградата.

Общината следва да съблюдава при отделните дейности да не се надвишават максималните референтни стойности.