

## ДОГОВОР

№ РД-02-д.9-280/15.03.2018г.

Днес ...15.03.... 2018 г. в гр. София между:

**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, БУЛСТАТ 831661388, представлявано от **ВЕСЕЛИНА ТЕРЗИЙСКА - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР**, упълномощена от министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-915/07.11.17г., наричано накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ЛИЛИЯ БИДОВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ** от една страна,

и  
„РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД, ЕИК 121078829, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 2, ет. 5, представлявано от **ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ**, в качеството му на изпълнителен директор и представляващ дружеството, определен за изпълнител с Протокол № 4 от 13.06.2018 г., след възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като се взеха предвид предмета на обществената поръчка, проведена на основание чл. 187, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Протокол № 4 от 13.06.2018 г., с който е определен изпълнител, както и всички предложения от приложеното Техническо предложение – Приложение № 2 на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се сключи настоящия договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следната услуга: „Осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните ѝ звена“ съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1 и своето Техническо предложение – Приложение № 2, представляващи неразделни части от настоящия договор.

(2) Основните дейности, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши при изпълнение предмета на договора са съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящият договор, и включват:

1. Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на противопожарните уреди (носими пожарогасители), както и проверка на вътрешните пожарни кранове (ВПК);
2. Доставка на нови носими пожарогасители (при необходимост);
3. Поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС);
4. Поддържане и обслужване на пожарогасителната система (ПГС);
5. Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на нови части за ВПК, ПИС и ПГС (при необходимост).

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и с нормативните актове в тази област (Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и други относими нормативни актове).

## II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписането му.

(2) Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор, е от влизането му в сила и е с продължителност 12 (дванадесет) месеца, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящия договор.

## III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за целия срок за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор, е в размер на 8 969, 00 (*осем хиляди деветстотин шестдесет и девет*) лева без включен ДДС, респективно 10 762, 80 (*десет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и осемдесет стотинки*) лева с включен ДДС, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, представляващо неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената по ал. 1 за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор, включва:

2.1. Еднократно годишно техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите пожарогасители, с гаранция от 1 (една) година, в размер на 1 469, 00 (*хиляда четиристотин шестдесет и девет*) лева без ДДС, респективно 1 762, 80 (*хиляда седемстотин шестдесет и два лева и осемдесет стотинки*) лева с включен ДДС.

*При необходимост от закупуване на нови пожарогасители и знаци за обозначаването им, същите не могат да надвишават сумата от 4 000,00 лв. (четири хиляди лева) без ДДС.*

2.2. Еднократна годишна проверка на налягането и изправността на вътрешните пожарни кранове, с гаранция от 1 (една) година, в размер на **500, 00 (петстотин)** лева без ДДС, респективно **600, 00 (шестстотин)** лева с включен ДДС.

*При необходимост от влагане на резервни части, както и знаци за обозначаването им, същите не могат да надвишават сумата от 1 000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС.*

2.3. Ежемесечна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), в размер на **500, 00 (петстотин)** лева без ДДС, респективно **600, 00 (шестстотин)** лева с включен ДДС.

*При необходимост от влагане на резервни части, както и закупуване на нови такива, същите не могат да надвишават сумата от 3 800,00 лв. (три хиляда и осемстотин лева) без ДДС.*

2.4. Тримесечна поддръжка и обслужване на пожарогасителната система (ПГС), в размер на **250, 00 (двеста и петдесет)** лева без ДДС, респективно **300, 00 (триста)** лева с включен ДДС.

*При необходимост от влагане на резервни части, както и закупуване на нови такива, същите не могат да надвишават сумата от 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС.*

(3) Цената по ал. 2, предвидена за плащане в случай на възникнала необходимост от закупуване на нови пожарогасители и знаци за обозначаването им, както и резервни части се заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след като същата е била предварително съгласувана и одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с двустранно подписан приемо- предавателен протокол.

(4) В извънгаранционния срок допълнително се заплаща стойността на подменените съоръжения и материали, въз основа на двустранно подписан приемо- предавателен протокол между страните.

**Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по чл. 3, ал. 2 от настоящият договор, както следва:

- Цена по чл. 3, ал. 2, т. 2.1 и т. 2.2, еднократно;
- Цена по чл. 3, ал. 2, т. 2.3, след изтичане на съответния месец;
- Цена по чл. 3, ал. 2, т. 2.4, след изтичане на съответното тримесечие.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по чл. 3 ал. 2 от настоящият договор, след представяне на приемо- предавателен протокол за приемането на крайния продукт без забележки и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Акт за изплащане на извършените дейности - Приложение № 5, неразделна част от настоящия договор.

**(3) След подписване на документите по ал. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинална фактура на стойност - равна на стойността посочена в**

представения Акт за изплащане на извършените дейности, като за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възниква задължение да извърши плащането на сумата по фактурата в срок до 10 (*десет*) работни дни от нейното представяне.

**Чл. 5.** Извършването на всички плащания по настоящия договор се осъществява по банков път на посочените в чл. 24 сметки на страните.

#### **IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 6.** За място на изпълнение на услугата се приема територията на Република България, административните адреси на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

#### **V. ПОВИКВАНЕ ПРИ ПОВРЕДА**

**Чл. 7.** (1) При възникнала повреда **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прави заявка за нейното отстраняване в писмена форма или по телефон/факс на посочените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в настоящия договор телефон/факс.  
(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, след приемане на заявката за възникнала повреда или авария, да бъде отстранена в срок от 3 (три) работни дни.

#### **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да получава информация относно хода на изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор;
2. да проверява изпълнението на настоящия договор, по начин, по който не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. да съдейства за изпълнение на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, които са от неговата компетентност;
2. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за ползване наличните документи и други данни, необходими за изпълнението предмета на договора;
4. да организира приемането на работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
5. да изпълнява предписанията на фирмата–производител и/или на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при ползването и стопанизването на системите, предмет на настоящия договор;

6. да не допуска необучени лица за работа със системите, предмет на настоящия договор;
7. да не допуска извършване на дейностите по чл. I, ал.2 от настоящия договор от лица, които не са служители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## **VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

1. да получи възнаграждението си съгласно определените в раздел III от настоящия договор начин и размер;
2. да изиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички изходни данни, необходими за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения.

**Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да извърши услугата, предмет на настоящия договор, качествено, в срок и в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. да представи в срок резултатите от изпълнението предмета на договора;
3. да осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** регламентиран достъп до всички материали и документи във връзка с договора, през всички етапи на работа по предмета на договора;
4. да представи резултатите от изпълнението предмета на договора във вид и обем, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
5. да отстранява за своя сметка установените неясности, пропуски и грешки при изпълнение предмета на настоящия договор в срок до 5 (пет) работни дни след писмено уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
6. да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено в случай на неясности относно изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор, както и при възникването на проблеми в хода на изпълнението;
7. да присъства, при необходимост, при разглеждане на резултатите от изпълнение на предмета на поръчката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и трети страни;
8. да спазва гаранцията на фирмите - производители за вложените резервни части, както и да спазва условията за гаранция при закупуване на нови пожарогасители и знаци за обозначаването им;
9. да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** 12 (дванадесет) месечна гаранция за подменените и вложени резервни части и оборудване, като същата започва да тече от датата на съставяне на двустранно подписан протокол.
10. при изтичане на експлоатационния период на бутилките с Аргон, да организира дейността по преминаване на последваща периодична проверка на бутилките, с цел документиране на тяхната изправност и задаване на нов експлоатационен период;

11. да осигури квалифициран персонал за изпълнение на дейностите по изпълнение на предмета на настоящия договор;
12. да осигури транспортна техника за изпълнение на дейностите по изпълнение на предмета на настоящия договор.

### **VIII. НЕУСТОЙКИ, САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ**

- Чл. 12 (1) В случай на неспазване на някой от сроковете по настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) върху общата стойност на договора по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от тази стойност.
- (2) Ако забавата за предоставяне на услугата продължи повече от 3 (три) дни, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 30% (тридесет процента) върху общата стойност на договора по чл. 3, ал. 1 без ДДС.
- (3) При пълно или частично неизпълнение или лошо изпълнение на възложената работа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 50% (петдесет процента) върху общата стойност на договора по чл. 3, ал. 1 без ДДС.
- (4) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекрати договора по реда на чл. 15, ал. 1, т. 5 от настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от общата стойност на договора по чл. 3, ал. 1 без ДДС.

Чл. 13. При забава на плащането **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) върху стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на забавеното плащане.

Чл. 14. Дължимите неустойки, уговорени в настоящия раздел, не лишават страните от възможността да търсят обезщетение за вреди в по-голям размер по общия исков ред.

### **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с неговото изпълнение;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
4. при обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при прекратяване на дейността му;
5. със 7 (седем) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната, в случай на неизпълнение на постите с договора задължения;

6. едностренно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с 14 (четиринаесет) дневно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като изпълнените до момента на прекратяване на договора доставки се заплашат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при реда и условията на настоящия договор.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с едноседмично предизвестие от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при неоснователен отказ от подписване на допълнително споразумение, поради настъпването на обстоятелства налагащи изменение на настоящия договор, при спазване на условията на разпоредбата на чл. 116 от ЗОП.

## **X. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ**

Чл. 16. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** поради форсажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смякчат въздействието на форсажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсажорното събитие.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

**Чл. 17.** (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

## **XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл.18.** (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане.

**Чл. 19.** Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата, мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Страната е длъжна да отговори в тридневен срок след уведомяването.

**Чл. 20.** Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка) на адреса на съответната страна, по електронната поща с електронен подпис, факс или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

**Чл. 21.** Всички спорове по този договор се ureждат чрез преговори между страните, а при липса на съгласие се отнасят за решаване пред компетентния съд на Република България.

**Чл. 22.** За всички неурядени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и другите нормативни актове регламентиращи тази материя и действащи към датата на възникване на спора.

**Чл. 23.** Настоящият договор може да бъде изменян само при наличие на условията по чл. 116 от Закона за обществените поръчки. С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е съгласен договорът да бъде изменен в случай на непредвидени обстоятелства, които налагат промяна, съгласно разпоредбата на чл. 116, ал.

1, чл. 2 от ЗОП, като се задължава да подпише допълнително споразумение в тридневен срок от представяне на проект за подписването му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 24. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпващо на промяната.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
МРРБ	„РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД
Седалище: гр. София 1202	Седалище: гр. София 1309
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19	район Илинден, ул. „Кукуш“ №2, ет. 5
БУЛСТАТ: 831661388	ЕИК: 121078829
Тел. 02/ 9405 444	Тел.: 02/ 822 94 75
Факс: 02/ 987 25 17	Факс: 02/ 822 90 82
IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 1663 01	IBAN: BG54UNCR70001520999935
BIC: BNBGBGSF	BIC: UNCRBGSF
Банка: БНБ	Банка: Уникредит Булбанк АД

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1: Техническа спецификация;

Приложение № 2: Техническо предложение на Изпълнителя, вкл. Декларация за удължаване срока на валидност на офертата;

Приложение № 3: Ценово предложение на Изпълнителя;

Приложение № 4: Разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност и Списък на квалифицирания персонал, който ще осъществява дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка;

Приложение № 5: Образец на отчетен документ - Акт за изпълнение на извършени дейности.

### ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Заличена информация

на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Заличена информация

на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

ЛИ.

### ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличена информация

на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

Румен Георгиев  
София, 16.01.2018 г.



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

„Осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена“

### I. Пожарогасител

модел Прахов 6 кг ВС/ABC	
Външен диаметър	ø 160 мм
Обем	7.9 л
Дължина на цилиндъра	450 мм
Тегло на цилиндъра	2.8 кг
Тегло на пожарогасителя	9.5 кг
Съдържание на прах в пожарогасителя	6 кг
Температурен интервал	-30° С -60° С
Максимално работно налягане	18 bar
Тестово налягане	27bar
Работен газ	Азот
Минимална дебелина на цилиндъра	1.24 мм
Материал	St12/DC01
Пожарен клас	2A 113B C
Размер на опаковката	17x18x56 см
модел CO2 5 кг	
Външен диаметър	ø 138 мм
Обем	6.67 л
Дължина на цилиндъра	600 мм
Тегло на цилиндъра	8 кг
Тегло на пожарогасителя	14 кг
Съдържание на карбон диоксид в пожарогасителя	5 кг
Температурен интервал	-20° С +60° С
Максимално работно налягане	216 bar
Тестово налягане	315 bar

Минимална дебелина на цилиндръра	3.3 мм
Материал	34CrMo4
Пожарен клас	89B
Размер на опаковката	21x15x73 см

**модел CO2 2кг**

Външен диаметър	ø 105мм
Обем	2.67 л
Дължина на цилиндръра	440 мм
Тегло на цилиндръра	3.8 кг
Тегло на пожарогасителя	6.6 кг
Съдържание на карбон диоксид в пожарогасителя	2 кг
Температурен интервал	-30° С +60° С
Максимално работно налягане	216 bar
Тестово налягане	315 bar
Минимална дебелина на цилиндръра	2.51 м
Материал	34CrMo4
Пожарен клас	34B
Размер на опаковката	16x13x56 см

## 2. Вътрешни пожарни кранове

Оборудване	Характеристика
Пожарен шланг	Дължина 20 м Машинно свързани щорцови съединители Размери: ø 38, ø 52, ø 75, ø 110 мм
Пожарен спирателен кран	Алюминиев спирателен кран с присъединителен размер 2"
Струйник метален	Пожарен алюминиев струйник със сферичен спирателен кран, предназначен за гасене на пожар в открити и закрити пространства. Възможност за сбита и за разпръсната струя.

## 3. Пожароизвестителна система (ПИС)

Модел	Описание	Количество и мярка
<b>Пожароизвестителна система ARITECH FP2000 (за корпусите A, B, В)</b>		
FP2864	Пожароизвестителен панел 2/8 лупа 64 зони	1 брой
DP2061	Адресируем оптически детектор	260 броя
DT2063	Адресируем температурен детектор	10 броя
DB2002	Основа за пожарен детектор	262 броя
DB2016	Основа за пожарен детектор - изолатор	8 броя
DM2000	Адресируем пожарен бутон	30 броя
DM787	Основа за пожарен бутон	30 броя
DM711	Стъкло за пожарен бутон	30 броя
SV2002F	Звуков сигнализатор (вътрешен)	27 броя
SB112F	Звуков сигнализатор с лампа (външен)	1 брой

RB2016	16-релейна платка	1 брой
LC2002	Платка разширителна за 2 лупа	2 броя
NP7-12L	Акумулатор 12V/18Ah	2 броя
<b>Пожароизвестителна система UniPOS IFS7002 (за нов административен корпус с атруум)</b>		
IFS7002	Пожароизвестителен панел 2 луна/250 зони	1 брой
FD7130	Адресирам оптико-димен детектор	87 броя
FD7201	Основа за пожарен детектор	85 броя
FD7100	Основа за пожарен детектор	2 броя
FD7203	Основа за пожарен детектор - изолатор	7 броя
FD7203R	Пожарен детектор - изолатор	7 броя
FD7150	Адресирам пожарен бутон	15 броя
FD7204S	Звуков сигнализатор с лампа (вътрешен)	1 брой
NP7-12L	Акумулатор 12V/18Ah	2 броя
<b>Пожароизвестителна система SIEMENS FC 1004-A (за зоната за сигурност)</b>		
SIEMENS FC 1004-A	Пожароизвестителна централа	1 брой
Sunlight	Акумулаторна батерия 12V/7Ah	2 броя
OP 320C SO 320 SOA 322	Пожароизвестител оптичен димен, комплект с основа и приставка за открита инсталация	19 броя
RI-10	Изнесен светлинен индикатор	11 броя
MBF-6EV	Пожарен звънец	2 броя
Адрес на обекта: гр. София ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19		
<b>Пожароизвестителна система FS 4002</b>		
FS 4002	Пожароизвестителна централа	1 брой
2030L	Оптико-димен пожароизвестител	23 броя
2020&2030	Комбиниран оптико-димен и термичен максимално-диференциален пожароизвестител	3 броя
3050	Ръчен пожароизвестител	3 броя
RI31	Паралелен сигнализатор (над врата)	20 броя
---	Евакуационно осветително тяло 2x8W	2 броя
---	Сигнална сирена с лампа за външен монтаж (в коридора до вход/изход)	2 броя
---	Сигнална сирена с лампа за вътрешен монтаж (на партера)	1 брой
Адрес на обекта: гр. София ул. „Алабин“ № 16-20		
<b>Адресирама пожароизвестителна система DETECTOMAT FCP3004 plus</b>		
----	Акумулатор 12V/26Ah	2 броя
PL3200 O	Адресирам димооптичен датчик	47 броя
PL3200 T	Адресирам термичен датчик	1 брой
SDB3000	Основа за датчик	48 броя
IOM3311	Адресирам входно-изходен модул с изолатор	7 броя
PL3300 PBD-ABS-R	Адресирам ръчен бутон с изолатор	9 броя
SDM3300 R	Мултитонална адресирама сирена с изолатор	7 броя
SB112F /	Сирена външна с лампа	1 брой

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19

тел. 94 05 900, факс 987 25 17

[www.mrrb.govment.bg](http://www.mrrb.govment.bg)

----	Устройство крайно УК	1 брой
----	Телефонен дайлър VOICE	1 брой
Адрес на обекта: гр. София ул. „Стефан Караджъ“ № 9		

#### 4. Пожарогасителна система (ПГС)

Модел	Описание	Количество и мярка
<b>Пожарогасителна система с инертен газ Argon SIEMENS FC 220C и LPG</b>		
FC 220 C	Пожарогасителен контролен панел „FENIX“ – 2 зони	2 броя
Sunlight	Акумулаторна батерия 12V/7Ah	4 броя
Ctr-Man/Aut	Табло управление ръчно/автоматично	2 броя
OP 320C	Оптико димен пожароизвестител, комплект с основа	2 броя
HI 320C	Топлинен пожароизвестител, комплект с основа	3 броя
CE-025	Бутон за ръчен пуск на гасителната инсталация, жълт	2 броя
MBF-6EV	Пожарен алармен звънец – „Пожар I степен“	4 броя
ROSHNI	Пожарна сирена – „Пожар II степен“	2 броя
SL-401	Блиц лампа	2 броя
KS-02	Ключ „Вклочно/Изключено“ за бутилки с аргон	2 броя
----	Кутия за накрайник с активатор	2 броя
LPG	Инсталация за пожарогасене – комплект, акумулаторна батерия с ARGON за обем на гасене 31,31 м <sup>3</sup>	1 брой
LPG	Инсталация за пожарогасене – комплект, акумулаторна батерия с ARGON за обем на гасене 31,81 м <sup>3</sup>	1 брой
----	Указателни табели	8 броя

Адрес на обекта: гр. София ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

#### ОПИСАНИЕ:

1. Контролът на посимите пожарогасители да се осъществява при спазване на изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 „Задълга среци пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ (заменен със стандарт СД ISO/TS 11602-2:2015 на 18.01.2016 г.), на основание чл. 21, ал. 1 от Наредба № 81213-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (наричана за краткост „Наредбата“), издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране.

администрация	адрес	Носими пожарогасители	
		модел	брой
МРРБ	гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19	Прахов 6 кг BC/ABC	55
		CO2 5 кг	20
Дирекция УТС	гр. София, ул. „Стефан Караджъ“	Прахов 6 кг BC/ABC	10

	№ 9	СО2 5 кг	3
ГД ГРАО	гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20	Прахов 6 кг BC/ABC	2
		СО2 5 кг	2
		СО2 1,4 кг	2
ТЗ на ГРАО гр. София	гр. София, ул. „Позитано“ № 20, ет. 6 и 7	Прахов 6 кг BC/ABC	2
Отдел „Югоизточен район“ на ГД СППРР гр. Бургас	гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 20, ет. 5	Прахов 6 кг BC/ABC	2
Отдел „Североизточен район“ на ГД СППРР гр. Варна	гр. Варна, ул. „д-р Пискюлиев“ № 3, ет. 4	Прахов 6 кг BC/ABC	2
ТЗ на ГД ГРАО гр. Велико Търново	гр. Велико Търново, пл. „Центрър“ № 2, ет. 5, ст. 507, 508 и 509 (корпус юг)	Прахов 6 кг BC/ABC	2
Отдел „Северозападен район“ на ГД СППРР гр. Видин	гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики“ № 69А, ет. 4	Прахов 6 кг BC/ABC	2
ТЗ на ГД ГРАО гр. Враца	гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, ет. 3, ст. 70 и 94	Прахов 6 кг BC/ABC	1
ТЗ на ГД ГРАО гр. Габрово	гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 30, ет. 10, офис 2, 5 и 6	Прахов 6 кг BC/ABC	1
ТЗ на ГД ГРАО гр. Кърджали	гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 3, ет. 2, ст. 11, 16 и 17	Прахов 6 кг BC/ABC	1
ТЗ на ГД ГРАО и Съвместен секретариат Хасково на Дирекция УТС гр. Хасково	гр. Хасково, ул. Патриарх Евтимий“ № 2, ет. 3, ст. 88 – 90, 100 и 101	Прахов 6 кг BC/ABC	1
ТЗ на ГД ГРАО гр. Пазарджик	гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 3А, ет. 3, ст. 4 и 5	Прахов 6 кг BC/ABC	1
ТЗ на ГД ГРАО гр. Перник	гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 11, ет. 1, ст. 7	Прахов 6 кг BC/ABC	1
Отдел „Южен централен район“ на	гр. Пловдив, ул. „Богомил“ № 31, ет. 4	Прахов 6 кг BC/ABC	2

2. Пожарните кранове да се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полуутвърд маркуч и системи с плосък маркуч“, съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредбата.

администрация	адрес	съществуващи пожарни кранове (брой)
МРРБ	гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19	35
ГД ГРАО	гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20	2
ТЗ на ГРАО гр. София	гр. София, ул. „Позитано“ № 20, ет. 6 и 7	2
Отдел „Северозападен район“ на ГД СПИРР гр. Видин	гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 69А, ет. 4	I

3. Поддържането и обслужването на ПИС да се извърши в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“, съгласно чл. 22, ал. 1, т. 1 от Наредбата.

администрация	адрес	Пожароизвестителна система (модел)
МРРБ	гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 (корпусите A, B, В)	ARITECH FP2000
МРРБ	гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 (нов административен)	UniPOS IFS7002

	<i>(корпус с априум)</i>	
МРРБ	гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 <i>(зоната за сигурност)</i>	<i>SIEMENS FC 1004-A</i>
Дирекция УТС	гр. София, ул. „Стефан Караджъ“ № 9	<i>Адресирана подпожарогасителна система DETECTOMAT FCP3004 plus</i>
ГД ГРАО	гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20	<i>FS 4002</i>

4. Поддържането и обслужването на ПГС да се извърши в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 15004-1 „Стационарни подпожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)“, съгласно чл. 22, ал. 1, т. 4 от Наредбата.

администрация	адрес	Пожарогасителна система (модел)
МРРБ	гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 <i>(зоната за сигурност)</i>	<i>SIEMENS FC 220C и LPG с инертен газ Аргон</i>

#### ИЗИСКВАНИЯ:

1. Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди (носими пожарогасители), както и проверката на вътрешните пожарни кранове (ВПК) се удостоверяват с отделни, трайно закрепени върху корпусите на уредите и на ВПК стикери за извършената дейност, които не трява да бъдат премахвани до следващото обслужване. Стикерите трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца изпълнил сервизното обслужване и проверката, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на съответната дейности, вид на извършената дейност (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване и проверка на налягащето), дата на извършеното обслужване/проверка, име, фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването/проверката и краен срок за извършване на следващото.

За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или по отделно), както и за извършената проверка на вътрешните пожарни кранове се удостоверява с двустранно подписани протоколи, на основание чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Наредбата), обн. ДВ, бр. 89 от 28 Октомври 2014 г.

При необходимост от нови иносими пожарогасители, изпълнителят трябва да се ангажира с доставката им, като същите следва да се заредени, напълно окомплектовани (глава, манометър, маркуч, снегообразувател, стойка за стена), със "СЕ" маркировка, EN3.

2. Поддържането и обслужването на пожароизвестителните системи (ПИС) се удостоверява с двустранно подписани протоколи, на основание чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата и се състои в следното:

- Външен оглед на възлите на инсталацията.
- Външен оглед, профилактични и регулиращи работи на централата.
- Проверка на напрежението на линиите.
- Проверка в режим „ПОЖАР“ от известителите.
- Проверка на линиите в режим „ТРЕВОГА“.
- Проверка на линиите в режим „ПОВРЕДА“.
- Проверка на линиите в режим „КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ“.
- Проверка на изправността на изнесените светлинни сигнализатори.
- Проверка на изправността на изнесените акустични сигнализатори.
- Проверка на работата на уредбите в буферен режим.
- Проверка на работата на уредбите в режим аварийно захранване.
- Контрол на състоянието на предпазителите.
- Контрол на напрежението на захранващите вериги.
- Почистване (при необходимост) на автоматичните пожароизвестители.
- Проверка на акумуляторните батерии под товар.

Показания: Батерия I ..... V; Батерия ..... V.

- Проверка срока на годност на акумуляторните батерии.  
Годни до: ..... г.
- Проверка изправността на блокировките и управления на климатичната система при пожар.
- Проверка наличността и целостта на указателните табели и инструкции.
- Записване на резултатите от ежемесечното обслужване на системата в Дневника за състоянието на ПИС.

Изпълнителят следва да предостави методика за ежемесечна проверка на работоспособността на пожароизвестителните системи, в съответствие с инструкциите за

експлоатация на производителя и при спазване изискванията на СД СЕН/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“, както и да извърши обучение на служители на Възложителя за работа със системите.

3. Поддържането и обслужване на пожарогасителната система (ПГС) в зоната за сигурност на МРРБ се удостоверява с двустренно подписани протоколи, на основание чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата и се състои в следното:

- Външен оглед на възлите на системата:
  - Проверка на контролните уреди за налягане в бутилките.  
Показания на манометъра: ..... бара (номинално 200 бара  $\pm$  10%).
  - Проверка на гъвкави връзки.
  - Проверка на пускови глави.
  - Проверка на уреди за електронен контрол.
  - Проверка на сглобката на бутилките към вентилите.
  - Проверка на крепежните елементи на бутилката и тръбите.
  - Проверка на маркуча за високо налягане.
  - Проверка на дюзите за изпускане на гасителния агент, резби, отвори, замърсяване.
- Проверка на блоковете за управление и работата на системата в ръчен и автоматичен режим.
- Тест за изправността и напрежението на линиите при активиране на системата.
- Тест на работата на системата в режим местно и дистанционно управление.
- Тест на работата на системата в режим „ЗАДЪРЖАНЕ НА ГАСЕНЕ“.
- Проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога (сирени, алармени звънци, блиц лампи и др.).
- Тест на системата в „АВТОМАТИЧЕН“ и „РЪЧЕН“ режим на активиране.
- Проверка на данните за работа на пожарогасителната система.
- Хардуерен тест на контролните устройства.
- Записване на резултатите от тримесечното обслужване на системата в Дневника за състоянието на ПГС.

Изпълнителят следва да постави на видно място инструкция или указание за употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене, в изпълнение на изискванията на чл. 5, т. 7 от Наредбата, както и да извърши обучение на служители на Възложителя за работа с пожарогасителната система.

При изтичане на експлоатационния период на бутилките с Аргон, изпълнителят следва да организира дейността по преминаване на последваща периодична проверка на бутилките, с цел документиране на тяхната изправност и задаване на нов експлоатационен период.

4. При необходимост от нови части за ВПК, ПИС и ПГС, изпълнителят трябва да се ангажира с доставка и монтаж на същите, както и с гаранционното им обслужване. Същите следва да притежават паспорт и/или сертификат за качество.

5. Изпълнителят трябва да осигури транспортна техника и квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката.

Съгласувано е:

Николай Младенов

Директор на дирекция ИОСС

Заличена информация

на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

Ирина Богданова

Началник на отдел СС

Заличена информация

на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

Изготвил:

Валентина Ангелова

изпълнител ППО и ГЗ, отдел СС

Заличена информация

на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

България

Наименование на Участника:	„Респромкомплект“ АД
Седалище по регистрация:	Гр. София, ул. „Кукучи“ № 2
BIC;IBAN:	BIC: UNCRBGSF IBAN: BG54 UNCR 7000 1520 9999 35;
Булетат номер:	121078829
Точен адрес за кореспонденция:	Република България, 1309 София, ул. „кукучи“ № 2, ет. 5, офис б
Телефонен номер:	028211138
Факс номер:	028229082
Лице за връзка:	Лилиана Димитрова – гл. юрисконсулт
E - mail:	resproxcom@abv.bg; office@resprox.eu

до  
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
гр. София  
ул. «Св. Св. Кирил и Методий» № 17-19

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Наименование на поръчката:	„Осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните ѝ звена“
----------------------------	---

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. След като се запознахме с изискванията на Възложителя, посочени в обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, Техническата спецификация и документацията, представяме на Вашето внимание настоящото предложение за тяхното изпълнение в съответствие с приложимите нормативни изисквания, както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката 12 (дванадесет месеца) от датата на сключване на договора.

#### 2. Основни дейности:

- 2.1. Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на противопожарните уреди (носими пожарогасители), както и проверка на вътрешните пожарни кранове (ВПК);
- 2.2. Доставка на нови носими пожарогасители (при необходимост);
- 2.3. Поддръжане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС);
- 2.4. Поддръжане и обслужване на пожарогасителната система (ПГС);

2.5. Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на нови части за ВПК, ПИСИ ГРС (при необходимост).

Горепосочените дейности ще бъдат извършени в съответствие с изискванията на възложителя. Техническата спецификация, както и с нормативните актове в тази област.

**5. Други условия:** РЕСПРОМКОМПЛЕКТ АД е създаден през 1971 г. и има над 40 годишна история, традиции и онит в инженеринга на комплексни телекомуникационни обекти и системи и системи за сигурност. Компания е осъществява множество проекти в България и чужбина. Към настоящият момент се стремим да обединяваме опита и традицията с най-модерните технологии за постигане на оптимални проекции, инженерни, технологични и монтажни решения за проектирането и изграждането на пожароизвестителни, пожарогасителни, сигнализационни, видеоконтролни, телекомуникационни и информационни системи. Дружеството разполага с висококвалифициран персонал – инженери и техники, с дългогодишен опит.

РЕСПРОМКОМПЛЕКТ АД има развита сервизна мрежа, която покрива регионалната територията на цялата страна. Филиалите са базирани в градовете: София, Пловдив, Сливен, Габрово, Плевен, Банско, Балчик и Силистра.

РЕСПРОМКОМПЛЕКТ АД осъществява дейност в следните основни направления:

Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на пожаро – известителни и пожаро-гасителни системи, като работим успешно с всички производители и вносители в България;

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа и СОТ;

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на системи ранно откриване и превенция на горски пожари "Eagle vision";

Доставка, монтаж и гаранционна и извънгаранционна поддръжка на интелигентни системи за улично осветление.

РЕСПРОМКОМПЛЕКТ АД е официален представител на PROTEC Fire detection – UK за България.

(Участникът по своя прекепка може да посочи и други обстоятелства, които например за възможни при изпълнение на поръчката.)

**П. Д Е К Л А Р И Р А М**, че съм съгласен/на с юлаузите на приложения проект за договор.

**П. Д Е К Л А Р И Р А М**, че офергата ми е валидна за срок до 15.07.2018 г. (не по-рано от 12.07.2018 г.).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, преди подписването на договора ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

#### Приложения:

##### 1. Документ за упълномощаване (ако е приложимо) - неприложимо:

Заличена информация

на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

06/04/2018

Веселин Димитров

Изпълнителен директор

"Респромкомплект" АД

„Респромкомплект“ АД

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният Веселин Георгиев Димитров, в качеството си на Изпълнителен директор на „Респромкомплект“ АД, във връзка с предстоящо подпиране на Договор с предмет: „Осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните ѝ звена“

### ДЕКЛАРИРАМ,

че, срокът на валидност на подадената от „РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД оферта се удължава до 15.08.2018г.

Дата: 15.07.2018 г.

Задължена информация съгласно  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП, чл. 2 от ЗЗЛД  
ДЕКЛАРАТОР:  
(Веселин Георгиев Димитров)

Наименование на Участника:	„Респромкомплект“ АД
Седалище по регистрация:	Гр. София, ул. „Кукучи“ № 2
BIC;IBAN:	BIC: UNCRBGSE IBAN: BG54 UNCR 7000 1520 9999 35;
Булестат номер:	121078829
Точен адрес за кореспонденция:	Република България, 1309 София, ул. „кукучи“ № 2, ет. 5, офис 6
Телефонен номер:	028211138
Факс номер:	028229082
Лице за връзка:	Димитра Димитрова - гд. юрисконсулт
E - mail:	resproxicomplex@mail.bg; office@resprom.eu

ДО  
**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
 РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**  
 гр. София  
 ул. «Св. Св. Кирил и Методий» № 17-19

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Наименование на поръчката:	„Осигуряване на пожарната безопасност на административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и в обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена“
----------------------------	--

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За изпълнение предмета на гореносочената обществена поръчка предлагаме:

1. Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката в размер на 8969 (осем хиляди деветстотин шестдесет и девет) лева без включен ДДС, респективно 10 762,80 (десет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и 80 стотинки) лева с включен ДДС.

#### 2. Общата цена по т. 1 включва:

2. 1. Еднократно годишно техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на насимите пожарогасители, с гаранция от 1 (една) година, в размер на 1469 (хиляда четиристотин шестдесет и девет) лева без ДДС, респективно 1762,80 (хиляда седемстотин шестдесет и два лева и 80 стотинки) лева с включен ДДС.

При необходимост от закупуване на нови пожарогасители и знаци за обозначаването им, същите няма да надвишават сумата от 4 000,00 лв. (четири хиляди лева) без ДДС.

2.2. Еднократна проверка на налягането и изправността на вътрешните пожарни кранове, с гаранция от 1 (една) година, в размер на 500 (петстотин) лева без ДДС, респективно 600 (шестстотин) лева с включен ДДС.

При необходимост от влагане на резервни части, както и знаци за обозначаването им, същите няма да надвишават сумата от 1 000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС.

2.3. Ежемесечна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), в размер на **500** (петстотин) лева без ДДС, респективно **600** (шестстотин) лева с включен ДДС на месец.

*При необходимост от влагане на резервни части, както и закупуване на нови такива, същите няма да надвишават сумата от 3 800,00 лв. (три хиляда и осемстотин леви) без ДДС.*

2.4. Тримесечна поддръжка и обслужване пожарогасителната система (ПГС), в размер на **250** (двеста и петдесет) лева без ДДС, респективно **300** (триста) лева с включен ДДС на тримесечие.

*При необходимост от влагане на резервни части, както и закупуване на нови такива, същите няма да надвишават сумата от 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС.*

**Направеното ценово предложение трябва да е с точност до втория знак след десетичната запетая.**

3. В предложената от нас цена по т. 1 са включени всички разходи, необходими за цялостно изпълнение на предмета на обществената поръчка.

4. Начин на плащане – съгласно проекта на договор.

Заличена информация съгласно

**Подпис и печат:**

Дата

06/04/2011 чл. 42, ал. 5 от ЗОП, чл. 2 от ЗЗЛД

Име и фамилия

Веселий Димитров

Должност

Изпълнителен директор

Наименование на участника

„Репромкомплект“ АД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

По вх. № 198300-4453/21.07.2017 г.

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ 777/07.08.2017 г.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - МВР издава настоящото разрешение на „Репромкомплект“ АД, ЕИК 121078829, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кукуш“ № 2,  
(наименование на търговска, седалище, адрес на управление, ЕИК)

да съществува следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗМВР: **"сервизно обслужване на противопожарни уреди"** на територията на плягата страна.

Настоящото разрешение е безсрочно.

Запечетена информация

на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗДЛ

ЗА ДИРЕКТОР  
СТАРИК СТАР:



/съгл. Заповед № 198300-4453/21.07.2017 г./

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
София, № 198300110228001207

Пловдив, 1983.02.25.25.05.20/А

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ 665/05.06.2017г.

ГРАДЧИНА ПРИЕКТИ И ДОКАРДА ЕВОЛАШОСТ И ЗАЩИТА НА  
ПАСИЛНИТО МВР издава настоящото разрешение на Републикански ад-  
мик 12107829, със седалище и адрес на управление пр. София, ул. Кусин №2, ст.  
5, офис 6.

Намерено е да изпълни обещанието за разрешение на изпълнителни

изпълнители № 129, ал. 2 г. – 5 от ЗМВР „Поддръжани  
облигации на противопожарни системи и съоръжения“ на територията на града  
София.

Настоящото разрешение е безсрочно.

Заличена информация съгласно

ПРИЕКТИ  
ГЛАВЕН  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП, чл. 2 от ЗЗД

Иван Тиков

От „Респромкомплект“ АД, представлявано от Веселин Георгиев Димитров, в качеството на Изпълнителен директор, с ЕИК 121078829, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 2

**СПИСЪК**  
на сервизните специалисти, които ще отговарят за изпълнението  
на поръчката

№	Име, презиме, фамилия	Образование, квалификация, сертификат	Общ професионален опит (години) по специалността	Вид на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско), должност
1	Станислав Енчев Йорданов	Висше, Магистър БАМ, Диплома 025696/2014, ВСУ черноризец Храбър – Варна. Удостоверение за поддържане и обслужване на ПСС 457- 40/25.03.2013, изд. от ЦПО Професионал БГ, Удостоверение завършен курс за поддържане и актуализиране на квалификацията № 6600-301, от 27.02.2018 г. изд. от ЦПО Професионал БГ, Удостоверение за сервизно обслужване на НВПГ – 454- 059/26.04.2013 г. от ЦПО към Файър БГ ЕООД; Удостоверение завършен курс за поддържане и актуализиране на квалификацията № 769-032, от 12.03.2018 г., изд. от ЦПО към Солти ЕООД	Професионален опит 10 г., от 2011 г. – Респромкомплект АД, монтър сигнални системи, абонаментна поддръжка, ремонт и изграждане на сигнални системи от всякакъв тип. От Юли 2015 ръководител абонаментно обслужване на НОИ; сертифициран техник за монтаж, инсталација и пускане в експлоатация на ПИС и ПГС, вкл. за работа със специализиран софтуер;	Трудово, монтър сигнални системи
2	Пламен Наков Наков	Средно специално- техническо, Електромонтър на ел. Машини, уреди и апарати, Диплома за ср.образование №052799/1977, СПТУ по електропромишленост София, Електромонтър на ел. Машини, уреди и апарати. Удостоверение за поддържане и обслужване на ПСС 87/09.05.2012, Изд. От Академия на МВР; сертифициран техник ма монтаж, инсталација и пускане в експлоатация на ПИС и ПГС; Удостоверение завършен курс за поддържане и актуализиране на квалификацията - 4892-570 от 19.04.2017 г., изд. от ЦПО „Професионал-БГ“ ООД	Професионален опит 37 г., От 1983г. до сега Респромкомплект АД, Монтър сигнални системи, абонаментна поддръжка, ремонт и изграждане на сигнални системи от всякакъв тип;	Трудово, монтър сигнални системи
3	Кристиан Венциславов Вълков	Средно специално- техническо, Измервателна и организационна техника, Диплома за ср.образование №081368/2010, НПГПТО Ломоносов София, порф. Квалификация - Техник прецизна техника. Удостоверение за поддържане и	Професионален опит 5 г., От 2013г. Респромкомплект АД, Монтър сигнални системи абонаментна поддръжка, ремонт и изграждане на сигнални системи от всякакъв тип;	Трудово, монтър сигнални системи

		обслужване на ПСС – 176-23 от 21.03.2016 г., изд. от ЦПО към Телетек Груп АД; сертифициран техник за монтаж, инсталација и пускане в експлоатация на ПИС и ПГС, вкл. за работа със специализиран софтуер;		
4	Румен Борисов Йовчев	Висше – техническо, Металургия на черните метали, Диплома № 005608 от 1985 г., ВХТИ, София, професионална квалификация – инженер – металург; Удостоверение за сервизно обслужване на НВПГ – 762-025/12.03.2018 г. от ЦПО към Солти ЕООД;	Профессионален опит - 20 г., От 2017 г. – Репромкомплект АД, Монтор сигнални системи, от март 2018 сертифициран монтор – сервизно обслужване на пожарогасители.	Трудово, монтор сигнални системи

Дата: 05.07.2018 г.

**ПОДПИС:**

Задължена информация

на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

/Веселин Димитров/



Образец № 4  
Към чл. 32 от ВПВСИП

ОДОБРЯВАМ,  
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР/  
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/име, подпись, дата/

ОБЕКТ/ДЕЙНОСТ: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

ДОГОВОР №.....

АКТ № ...../....., 20... г.

За изплащане на.....

.....е извършен/о съгласно договорните условия и на изпълнителя следва да се изплати полагаемото му се възнаграждение, както следва:

№	Основание	Стойност в лева
1.		
2.		
п	..... (Приспадне аванс, отбивка от цената, отстъпки и др. намаления)	
	Всичко:	
	ДДС 20 %	
	Сума за изплащане:	

За изплащане словом:.....

Приложение: .....брой/я/ отчет/и/

ЗА МРБ:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „....”;

.....  
(име, подпись и дата)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА „....”;

.....  
(име, подпись, дата и печат)

ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ:

.....  
(име, подпись и дата )