



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на регионалното развитие и  
благоустройството

### РЕШЕНИЕ

№ РД-02-14-163/19.02 2019г.

На основание чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Протокол №1/22.01.2019г., Протокол № 2 / 07.02.2019г., Протокол № 3/13.02.2019г. от работата на комисията, назначена със Заповед РД-02-14-1325/19.12.2018г., изменена със Заповед № РД-02-14-99/04.02.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП - публично състезание, с предмет: **“Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол”, община Царево“**, с идентификационен номер **23-18-089** от Регистъра на обществените поръчки в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), открита с Решение № РД-02-14-1196/22.11.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и в изпълнение на пълномощията ми, предоставени със Заповед № РД-02-14-1037/22.10.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

#### I. ОБЯВЯВАМ:

Класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол”, община Царево**, както следва:

**На първо място ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ А-28“**, с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на **19 200,00** (деветнадесет хиляди и двеста лева)

лева без ДДС, или 23 040,00 (двадесет и три хиляди и четиридесет лева) лева с ДДС.

## II. ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител на обществената поръчка участникът ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ А-28“.

**Мотиви:** предложената оферта от участника отговаря в пълна степен на изискванията на Възложителя, заложи в Обявлението и в Документацията за участие по настоящата обществената поръчка.

## III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:

Участникът ДЗЗД „ЕкоЕфект – 21“

**Мотиви за отстраняване на участника:**

Комисията в т. 2.3. от Протокол № 1/22.01.2019г. е направила следната констатация: „Съгласно т. 3 от Раздел III.1.3. „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и т. 9.3.3 от т. 9.3. „Технически и професионални способности“ от Раздел II „Условия за участие“ от документацията за обществената поръчка, участникът в процедурата трябва да разполага с постоянен екип от експерти, като за **Ръководителя на екипа** е поставено изискването:

**1. „Ръководител на екипа, който трябва да притежава:**

- висше образование и професионална квалификация строителен инженер, специалност „Промислено и гражданско строителство“/„Строителство на сгради и съоръжения“/„Хидротехническо строителство“/„Транспортно строителство“, или еквивалентна,
- опит в извършване на строителен надзор на брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения - минимум 3 (три) години,

- 
- опит на ръководна позиция при извършване на строителен надзор на брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения – минимум 1 обект

В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Образователна и професионална квалификация“ от еЕЕДОП на участника, са декларирани 7 ключови експерта, като за **Ръководителя на екипа** е посочен експерт, за когото като доказателства за специфичен опит са посочени следните пет обекта – 1. Възстановяване на проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на кв.Бела вода, община Перник – първи етап – 13.08.2012г. – 30.05.2013г., 2. „Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия бряг в с. Младежко, община Малко Търново - 16.08.2012г. – 08.07.2013г. 3. Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното корито на р.Сребра в гр.Раковски и с.Шишманци, общ.Раковски - 22.04.2013г. – 29.08.2013г. 4. Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище - 24.08.2014г. – 13.10.2015г., 5. Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от наводненията през периода 31.07.2014г. – 04.08.2014г. на територията на община Враца“: 24.06.2016г. -11.07.2017г. – Корекция на Медковско дере – гр.Враца – Ремонт на преливника и гасителя на яз. Желязковец, с Баница, община Враца; - Ремонт на преливника и гасителя на яз.Мраморчица, с.Горно Пещене, община Враца.

Посоченият специфичен опит на експерта, предложен от участника за ръководител на екипа за посочените първи, втори, трети и пети обект, съответства на изискванията на възложителя за опит в извършване на строителен надзор на брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения. Периодът на изпълнението на първият и вторият обект се припокриват във времето, поради този факт комисията отчита времето на изпълнение на този обект, имайки предвид периодът на застъпване. Така посоченият опит в т 4. строителен надзор на обект по изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище, не попада в обхвата на изискването за вида на обекта, предмет на упражнен строителен надзор, а именно да са брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения.

Имайки предвид горното така изчисленият период, в изпълнение на специфичен опит в извършване на строителен надзор на брегоукрепителни и/или на

брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения на предложени експерт за Ръководител на екип възлиза на 2г. и 4дни.

С оглед на горното комисията не би могла да констатира наличие на опит в извършване на строителен надзор на брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения - минимум 3 (три) години на посочения от участника експерт за позицията Ръководител на екипа. “

С допълнително представените документи участникът ДЗЗД „ЕкоЕфект – 21“ е предствил нов еЕЕДОП, в който е отстранил констатираните в Протокол №1/22.01.2019г. несъответствия, с изключение на следното:

По отношение на констатираното в т. 2.3. от Протокол №1/22.01.2019г., за Ръководител на екипа е посочен друг експерт, за който като доказателства за специфичен опит са посочени следните 4 бр. обекта – „1.Укрепване на свлачище в м. „Кабакум”, к. к. „Чайка” и възстановяване на път IV-90023 Варна – Златни пясъци км 3+190 – км 3+901“ – 2г. 20дни, 2.Аварийно укрепване и възстановяване на 8бр. язовири на територията на община „Ловеч“ - 9м. 2дни 3. „Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от наводненията през периода 31.07.2014г. – 04.08.2014г. на територията на община Враца“: 24.06.2016г. -11.07.2017г. – Корекция на Медковско дере – гр.Враца – Ремонт на преливника и гасителя на яз. Желязковец, с Баница, община Враца; - Ремонт на преливника и гасителя на яз.Мраморчица, с.Горно Пещене, община Враца. – 1г. 17дни, 4. „Язовир Божоровец“ – Ремонтно – възстановителни работи“, землище с. Дългоделци, общ. Якимово – 5мес. 2дни.

Съгласно т. 3 от Раздел III.1.3. „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и т. 9.3.3 от т. 9.3. „Технически и професионални способности“ от Раздел II „Условия за участие“ от документацията за обществената поръчка, участникът в процедурата трябва да разполага с постоянен екип от експерти, като за Ръководителя на екипа е поставено изискването:

**„Ръководител на екипа, който трябва да притежава:**

- *висше образование и професионална квалификация строителен инженер, специалност „Промислено и гражданско строителство“/„Строителство на сгради и съоръжения“/„Хидротехническо строителство“/„Транспортно строителство“, или еквивалентна,*

- 
- *опит в извършване на строителен надзор на брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения - минимум 3 (три) години,*
  - *опит на ръководна позиция при извършване на строителен надзор на брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения – минимум 1 обект“*

Придобитият специфичен опит на експерта, предложен от участника за ръководител на екипа, от 2г. 2м. и 21 дни при изпълнението на обектите под номер 2, 3 и 4 съответства на изискванията на възложителя за опит в извършване на строителен надзор на брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения.

По отношение на специфичния опит за упражнен строителен надзор на обект: „Укрепване на свлачище в м. „Кабакум”, к. к. „Чайка” и възстановяване на път IV-90023 Варна – Златни пясъци км 3+190 – км 3+901” комисията счита, че не влиза в обхвата на изискуемия от Възложителя *опит в извършване на строителен надзор на брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения*, поради следните съображения:

Информацията за обект: „Укрепване на свлачище в м. „Кабакум”, к. к. „Чайка” и възстановяване на път IV-90023 Варна – Златни пясъци км 3+190 – км 3+901” е служебно известна, тъй като възложител на обекта е било МРРБ.

Опитът, доказан при упражняване на строителен надзор на обект „Укрепване на свлачище в м. „Кабакум”, к. к. „Чайка” и възстановяване на път IV-90023 Варна – Златни пясъци км 3+190 – км 3+901” от експерта, предложен за ръководител не попада в нито една от хипотезите, посочени в изискванията на възложителя – не е опит за извършване на строителен надзор на брегоукрепителни съоръжения, не е опит за извършване на строителен надзор на брегозащитни съоръжения и не е опит за извършване на строителен надзор на подобни хидротехнически съоръжения.

Строежът „Укрепване на свлачище в м. „Кабакум”, к. к. „Чайка” и възстановяване на път IV-90023 Варна – Златни пясъци км 3+190 – км 3+901“ представлява изграждане на съоръжения за укрепване на свлачището и **не включва** изграждането на *брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения*. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за

ползване № СТ-05-1462/02.12.2009г. В рамките на обекта са изградени следните съоръжения:

1. Вертикална шахта 1 с 5 бр. ХСД, изтичало и 2 бр. водосъбирателни шахти;
2. Вертикална шахта 2 със 7 бр. ХСД, изтичало и 2 бр. водосъбирателни шахти;
3. Площадка 1 за ХСД с 4 бр. водосъбирателни шахти;
4. Площадка 2 за ХСД с Вертикална шахта 3 и 6 бр. ХСД;
5. Площадка 3 за ХСД с 5 бр. ХСД и изтичало;
6. Пилотна конструкция № 1;
7. Пилотна конструкция № 2;
8. Пилотка конструкция № 2';
9. Пилотна конструкция № 3;
10. Пилотна конструкция № 4;
11. Пилотна конструкция № 5;
12. Пилотно-анкерна конструкция;
13. Вертикална планировка;
14. Комплексна контролно-наблюдателна мрежа;
15. Реконструкция на магистрален водопровод;
16. Напорна канализация с помпена станция и дизелагрегатна станция;
17. Възстановяване на път IV-90023 Варна – Златни пясъци км 3+190 – км 3+901;
18. Възстановяване на крайбрежната алея;
20. Кабелни пинии НН;
20. Кабелни линии 20 кв. и ел. канална мрежа;
21. Канална и кабелна телефонна мрежа.

С реализирането на проекта е изпълнена обща укрепителна схема, с която са възстановени разрушените инфраструктурни съоръжения и е гарантирана надеждната експлоатация на общински път Варна - Златни пясъци в този участък. Общата укрепителна схема засяга само и единствено засегнатата от свлачищни процеси територия и включва изграждане на отводнителни и силови укрепителни съоръжения за защита и възстановяване на пътя и не предвижда изпълнение на *брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения*, поради липсата на абразия в този участък.

**Свлачище „Кабакум“ е проявено над морски плаж „Кабакум“, то е детрузивно по механизъм на свличане, което означава, че активните свлачищни**

---

процеси са започнали от горната част на склона и причина за проявлението му не са били абразионни процеси, което води до извода, че за укрепването на свлачището не са били необходими *брегоукрепителни и/или брегозащитни и/или подобни хидротехнически съоръжения.*

Съгласно Генералната схема за брегозащита на Българското Черноморско крайбрежие, за участъка, в който попада свлачище „Кабакум“ никога не са предвиждани *брегоукрепителни и/или брегозащитни и/или подобни хидротехнически съоръжения.*

Имайки предвид горното, така изчисленият период за доказване на специфичен опит в извършване на строителен надзор на брегоукрепителни и/или на брегозащитни и/или на подобни хидротехнически съоръжения на предложени експерт за ръководител на екип възлиза на 2 години, 2 месеца и 21 дни, на следните обекти:

Аварийно укрепване и възстановяване на 8бр. язовири на територията на община „Ловеч“ - **9м. 2дни**, „Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от наводненията през периода 31.07.2014г. – 04.08.2014г. на територията на община Враца“: 24.06.2016г. -11.07.2017г. – Корекция на Медковско дере – гр.Враца – Ремонт на преливника и гасителя на яз. Желязковец, с Баница, община Враца; - Ремонт на преливника и гасителя на яз.Мраморчица, с.Горно Пещене, община Враца. – **1г. 17дни**, 4. „Язовир Божоровец“ – Ремонтно – възстановителни работи“, землище с. Дългоделци, общ. Якимово – **5мес. 2дни.**, с което не са изпълнени условията на възложителя.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че не се доказва съответствие с поставеното изискване от Възложителя и посочено в т. 3 от Раздел III.1.3. „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за поръчка и т. 9.3.3 от т. 9.3. „Технически и професионални способности“ от Раздел II „Условия за участие“ от документацията на обществената поръчка.

С оглед на така изложените мотиви, комисията предлага на Възложителя:

**На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП да отстрани „ЕкоЕфект – 21“ от по-нататъшно участие в процедурата, поради несъответствието му с критериите за подбор, изискани от Възложителя и посочени в т. III.1.3. от Обявлението за**

поръчката и т.9.3.3 от т. 9.3. „Технически и професионални способности“ от Раздел II „Условия за участие“ от документацията за участие.

На основание чл. 43, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата в 3-дневен срок от издаването му и на основание чл.24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в същия ден да се публикува в профила на купувача на следния интернет адрес: <http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/23-18-089/>

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, решението може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 199 от ЗОП.

Заличена информация съгласно

чл.42, ал.5 от ЗОП, чл.2 от ЗЗЛД

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:.....

НИКОЛАЙ НАНКОВ

