

СПОРАЗУМЕНИЕ

№ РД-02-29-34/28.01.2015 г.

към договор № РД-02-29-34/28.01.2015 г. с „НТ КОНСУЛТ“ ЕООД за изготвяне на становище на проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“

Днес, ... 02.05.2018 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Кирил и Методий“ № 17-19, БУЛСТАТ 831661388, представлявано от **МАЛИНА КРУМОВА - ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**, упълномощена със Заповед № РД-02-14-891/30.10.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричано накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИВАНИЧКА ХРИСТОВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**, от една страна и

„НТ-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200380202, със седалище и адрес на управление: гр. София 1225, район Сердика, ул. „Вела Чарбова“ № 6, вх. 2, ет. 3, ап. 6, представлявано от **НЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА ТАШЕВА - УПРАВИТЕЛ И ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Доклад изх. № 70-00-177/2/13.04.2018 г. на директора на дирекция „Водоснабдяване и канализация“, утвърден от заместник-министъра на МРРБ, както и следните приложения: Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Оферта вх. № 70-00-177/1/19.03.2018 г. на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставляващи съответно Приложение № 1 и 2, неразделни части от настоящия договор,

се сключи настоящото споразумение за изменение на договор № РД-02-29-34/28.01.15 г., включително приложенията към него, като страните се договориха за следното:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изготви становище по проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване

водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“;

(2) При изпълнение на услугата по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в технически срещи, при необходимост.

(3) Становището по предмета на настоящото споразумение е с обхват строително - монтажните работи (СМР) по т. 3 от Техническата спецификация, съставляваща Приложение № 1 към настоящото споразумение.

Чл. 2. (1) Общата цена за изпълнение на предмета на настоящото споразумение е в размер на **1 300, 00 лв. (хиляда и триста лева)** без ДДС, съответно **1 560, 00 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева)** с включен ДДС, съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Приложение № 2 към този договор.

(2) Цената по ал. 1 се изплаща по следния начин:

1. 80 % (осемдесет процента) от стойността на настоящото споразумение в размер на **1040, 00 лв. (хиляда и четиристотин)** без ДДС или **1 248, 00 лв. (хиляда двеста четиридесет и осем лева)** с включен ДДС се изплащат след предаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двустранно подписан Приемо-предавателен протокол, без забележки изготвеното становище към проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“.

2. 20 % (двадесет процента) от стойността на настоящото споразумение в размер на **260, 00 лв. (двеста и шестдесет лева)** без ДДС или **312, 00 лв. (триста и дванадесет лева)** с включен ДДС се изплащат след приключване на допълнителните строителни дейности и след представени от Изпълнителя на СМР окончателни актове за изпълнени допълнителни СМР, подписани от строителя и строителния надзор на обекта;

(3) Плащанията се извършват по реда на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 и чл. 5 от договор № РД-02-29-34/28.01.2015 г., като се представят изготвени образци - приложения № 3 към това споразумение.

Чл. 3. Срокът за изготвяне на становището по предмета на настоящото споразумение е до 5 (пет) календарни дни след представяне на проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение)“, с подписване на Приемо – предавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл. 4. За обезпечаване изпълнението на услугата и преди подписване на настоящото споразумение се представя добавък към гаранцията по чл. 6, ал. 1 от договор № РД-02-29-

34/28.01.2015 г. в размер на **65, 00 лв.** (*шестдесет и пет лева*) - **5 %** (*пет процента*) от цената без ДДС по чл. 2, ал. 1 от това споразумение.

Чл. 5. Настоящото споразумение е неразделна част от договор № РД-02-29-34/ 28.02.2015 г., включително приложенията към него.

Чл. 6. Всички останали клаузи на договор № РД-02-29-34/ 28.02.2015 г. включително приложенията към него остават непроменени.

Чл. 7. Настоящото споразумение се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за МРРБ и един за „НТ-КОНСУЛТ“ ЕООД.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 - Техническа спецификация;

Приложение № 2 - Оферта вх.№ 70-00-177/1/19.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Образци на отчетни документи (Искане за плащане, Акт за изплащане, Отчет за действително извършени дейности);


ЗА МРРБ:

.....
МАЛИНА КРУМОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР



ЗА „НТ-КОНСУЛТ“ ЕООД:

.....
НЕЛА ТАШЕВА
УПРАВИТЕЛ



.....
ИВАНИЧКА ХРИСТОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

съгласно чл. 11 от Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Относно: Анекс към договор № РД-02-29-34/28.01.2015 г. с „НГ КОНСУЛТ“ ЕООД за изготвяне на становище на проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“

1. Съществуващо положение.

Язовир „Христо Смирненски“ е изграден за водоснабдяване на гр. Габрово и 18 населени места в общината.

Основната част на язовирната стена е изградена в периода 1962-1966 г. тип каменно-насыпна с вертикално глинено ядро, с височина 55 м и дължина по короната 218 м.

Надграждането е извършено в периода 1986 – 1998 г. Водоплътното глинено ядро е надградено с ъглова стоманобетонна подпорна стена с височина 8,70 м. Въздушният откос е донасипан до кота 534,80, с наклон по откоса 1:1,5 и три берми с ширина по 4 м. Надграден е и преливника, като е приет траншеен тип с тристранно преливане.

През 2015 г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж за изпълнение на проект „ Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“.

При изпълнение на строителните и монтажни работи по одобрения проект през 2017 г. са констатирани нови допълнителни проблеми:

- Свлечена каменна облицовка и каменен насип под хоризонталната част на надградената стоманобетонна стена на язовир „Христо Смирненски“ и

- Нова пукнатина в кампада I на надградената част на язовирната стена.

Към момента обектът е спрял с Акт образ. № 10 от 03.11.2017 г. тъй като технологично следва първо да се изпълнят допълнителните СМР, след което ще се завършат оставащите строителни дейности по договор № РД-02-29-101/20.05.2016 г.

През м. декември 2017 г. изготвен проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „ Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“ за решаване на възникналите проблеми.

2. Предмет на обществената поръчка

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на становище на проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“.

3. Обхват на строително - монтажните работи (СМР), за които ще бъде изготвено становище.

Проектните решения съгласно изготвения проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение)“ предлагат следните мероприятия за отстраняване на дефектите и укрепване на стената:

Кампада I

За възстановяване водоплътността на кампада I е необходимо още да се изпълни армиран пръскан бетон в два пласта (4 см + 6 см) и стоманена мрежа $\varnothing 5$ мм, 10/10 см.

Подготвителните работи на работната площадка включват: почистване на основата от наноси пред вертикалната плоскост на стоманобетонната стена, ръчно прокопаване на отводнителен канал 80/80 см покрай преливника за осушаване на работната площадка; почистване на бетонната повърхност чрез хидробластиране преди изпълнение на пръскания бетон.

Кампада 5

Образувалата се празнина под хоризонталната част на кампада 5 на надградената стоманобетонна стена на язовир „Христо Смирненски“ следва да се запълни с циментопясъчен разтвор съгласно описаната технология в техническия проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“.

Защита на ската и разрушената каменна облицовка

За защита на ската до преливника и нарушената каменна броня под кампада 5 се предвижда да се положи защитен пласт от скален материал фракция 100 - 600 мм, положен върху геотекстил с тегло $g=500 \text{ gr/m}^2$.

Схемата на полагане на каменния насип е показана в приложение 3 към техническия проект.

4. Основни дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

Предмет на договарянето е изпълнение на следните дейности:

4.1. Изготвяне на становище на проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение)“ за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“.

4.2. Участие в технически срещи (при необходимост).

5. Начин на плащане.

Плащането на стойността на анекса към договора се извършва по следния начин:

- 80% от стойността на анекса се изплащат след предаване от Изпълнителя на Възложителя с приемно – предавателен протокол, без забележки, изготвеното становище към проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение) за обект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“.

- 20% от стойността на анекса се изплащат, след приключване на допълнителните строителните дейности и след представени от изпълнителя на СМР окончателни актове за изпълнени допълнителните СМР, подписани от строителя и строителния надзор на обекта.

За плащанията се използват следните документи:

- Акт за изплащане (по образец на МРРБ) - в два оригинални екземпляра;
- Отчет за действително извършени дейности (по образец на МРРБ) - в два оригинални екземпляра;
- Искане за плащане (по образец на МРРБ) - в един оригинален екземпляр;
- Оригинална фактура на стойност, равна на стойността на акта.

7. Срок на договора за строителен надзор.

Срокът за изпълнение на анекса към договора, съгласно приложената оферта е:

- за изготвяне на становище – до 5 дни след представяне на необходимата документация
- проект „Допълнителни проектни дейности (техническо решение)“, с подписване на приемно – предавателен протокол между Изпълнителя и Възложителя.
- участие в технически срещи – при необходимост – до приключване на допълнителните СМР.

“НТ КОНСУЛТ” ЕООД - СОФИЯ

тел: (02) 839-53-21, e-mail: ntconsult@abv.bg, моб. 0886 21 80 83

Адрес за кореспонденция: гр. София 1680, р-н Красно село, ул. „Полуево“ № 10-вх.В, ет.3, ап.9

ДО
Г-ЖА ИВАНКА ВИДЕНОВА,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВнК“
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
1202 София,
ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРО

ул. Св. Св. Кирил и Методий
№ 10-вх.В, ет.3, ап.9

ОФЕРТА

за изготвяне на становище относно

ПРОЕКТ: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ (ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ) ЗА ОБЕКТ „МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНАТА КОНСТРУКТИВНА УСТОЙЧИВОСТ С ДЪЛГОТРАЙНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ВОДОПЛТНОСТТА НА СТОМАНОБЕТОННАТА КОНСТРУКЦИЯ НА НАДГРАДЕНАТА ЧАСТ НА ЯЗОВИР "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВИДЕНОВА,

Предлагаме на Вашето внимание следното офертно предложение:

1. Обхват на работата

В обхвата на работата са включени следните дейности:

- Запознаване с проектната документация.
- Изготвяне на становище.
- Участие в технически срещи - при необходимост.

2. Срок за изготвяне на становището

До пет (5) дни след представяне на необходимата документация.

3. Цена

Цена за изпълнение на предвидените дейности: 1300 лева без ДДС.

4. Срок на валидност на офертата


90 дни

С уважение,

19.03.2018 г.

Подпис: _____

Управител на НТ КОНСУЛТ ЕООД
Генерал-инж. Нела Ташева



ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ			
от фирма с ЕИН/БУЛСТАТ			
Вид плащане (вярното се маркира)	<input type="checkbox"/> Авансово	<input type="checkbox"/> Междинно	<input type="checkbox"/> Окончателно
Обект:			
Договор (номер и дата):			
Предмет на договора:			
Срок за изпълнение в месеци:			
Стойност на договора с ДДС:			
Размер на аванса с ДДС:			
Обща стойност на извършени плащания с ДДС в лева:			
Размер на плащането без ДДС в лева:			
Данък добавена стойност в лева:			
Обща стойност на плащането в лева:			
Остатъчна стойност за плащане с ДДС в лева:			
Приложения:			
1. Ф-ра №			
2. Приемателно-предавателен протокол;			
3. ...			
Изготвил:	Изпълнител: (име и фамилия)	подпис:	Тел.
Съгласували:	Директор: (име и фамилия)	подпис:	тел.
	Отговорен експерт: (име и фамилия)	подпис:	тел.

ОДОБРЯВАМ,
ЗАМЕСТНИК –МИНИСТЪР/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/име, подпис, дата/

ОБЕКТ/ДЕЙНОСТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДОГОВОР №.....

АКТ №/.....20....г.

За изплащане на.....

.....е извършен/о съгласно договорните условия и на изпълнителя следва да се изплати полагаемото му се възнаграждение, както следва:

№	Основание	Стойност в лева
1.		
2.		
п (Приспадне аванс, отбивка от цената, отстъпки и др. намаления)	
	Всичко:	
	ДДС 20 %	
	Сума за изплащане:	

За изплащане словом:.....

Приложение:брой/я/ отчет/и/

ЗА МРРБ:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „.....“:

.....
(име, подпис и дата)

ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ:

.....
(име, подпис и дата)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА „.....“:

.....
(име, подпис, дата и печат)

ОБЕКТ:.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДОГОВОР №.....

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ

№	Вид дейност	Стойност (лева)
1	2	3
I.		
	Обща стойност:	
	ДДС	
	Сума за изплащане:	

За изплащане словом:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ ОТ Д-Я „.....“:

УПРАВИТЕЛ НА „.....“:

.....
(име, подпис, дата)

.....
(име, подпис, дата и печат)